



FERNAND  
**GEORGES**

Fernand GEORGES  
présente un nouveau système  
de portes sans chambranle :

**XINIX**  
DOOR SYSTEMS



**Gosselies**

Avenue des États-Unis 30 - 6041 Gosselies  
Tél : 071 25 00 60  
Fax : 071 25 00 69

**Alleur**

Avenue de l'Énergie 28 - 4432 Alleur  
Tél : 04 247 34 47  
Fax : 04 247 39 90

**Wavre**

Rue de l'Industrie 5 - 1301 Wavre  
Tél : 010 42 14 60  
Fax : 010 42 14 69

## GARNITURE POUR PORTE SANS CHAMBRANLE : PRÉSENTATION



Système universel pour porte en alignement avec le mur, sans chambranle.

- Convient pour chaque type de mur : murs en blocs (min. 9 cm) plafonnés ou en ossature métallique et plaques de plâtre (50 mm + 2 plaques de 12,5 mm de chaque côté ou 75 mm + 1 plaque de 12,5 mm de chaque côté). L'épaisseur du mur du côté non-aligné de la porte peut être compensé par un profil de finition + plâtre (A).
- Convient pour les hauteurs et largeurs de portes standards du marché (hors standard en option, porte non-incluse).
- Charnières invisibles 3D, s'intégrant dans la porte et la paroi (B).
- Serrure à sortie de penne magnétique (C).

**Deux versions :**

- **X1** : porte plane (épaisseur 40 mm) à tirer côté aligné.
- **X2** : porte à battée (épaisseur 50 mm) à pousser côté aligné.

**Dans un mur maçonné :**

- Le cadre Xinnix se place très simplement, aligné du côté où la porte se situera. De ce côté, le cadre est prévu d'un bord de plafonnage qui sert comme point de référence pour le plafonnage total du mur.

**Dans une paroi en plaques de plâtre :**

- Le cadre Xinnix se place aligné avec les profilés montés ou avec l'avant dernière plaque (en cas de profil de 50 mm). Le cadre sera parfaitement fini par l'application de la dernière plaque de plâtre de 12,5 mm.



KIT POUR PORTE SANS CHAMBRANLE ALIGNÉE DU COTÉ À TIRER : "XINNIX X1"




La garniture s'utilise avec une porte à chant plat.

**Inclus en standard :**

- Charnières invisibles réglables (nombre / modèle en fonction de hauteur / poids de la porte).
- Serrure magnétique avec clé BB.
- Joint d'étanchéité.

Pour composer votre commande, vous aurez besoin de :

- 1 kit montants verticaux (2 montants + serrure + charnières).
- 1 traverse supérieure horizontale.
- 1 profil de finition + plâtre (optionnel).



description	hauteur porte (mm)	sens d'ouverture	nbre x type charn.	poids max. (kg)	uv	n°com.
<b>KIT MONTANTS VERTICAUX</b>						
montants + serrure + charnières	2015	gauche	3 x 6200	45	pc	<b>174701</b>
montants + serrure + charnières	2015	droite	3 x 6200	45	pc	<b>174702</b>
montants + serrure + charnières	2115	gauche	3 x 6200	45	pc	<b>174703/com</b>
montants + serrure + charnières	2115	droite	3 x 6200	45	pc	<b>174704/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	gauche	4 x 6200	45	pc	<b>174705/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	droite	4 x 6200	45	pc	<b>174706/com</b>
montants + serrure + charnières	2015	gauche	3 x 6700	80	pc	<b>174709</b>
montants + serrure + charnières	2015	droite	3 x 6700	80	pc	<b>174710</b>
montants + serrure + charnières	2115	gauche	3 x 6700	80	pc	<b>174711/com</b>
montants + serrure + charnières	2115	droite	3 x 6700	80	pc	<b>174712/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	gauche	4 x 6700	80	pc	<b>174713/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	droite	4 x 6700	80	pc	<b>174714/com</b>
<b>TRAVERSE SUPÉRIEURE HORIZONTALE</b>						
	<u>larg. porte (mm)</u>					
traverse supérieure	630	-	-	-	pc	<b>174717/com</b>
traverse supérieure	680	-	-	-	pc	<b>174718/com</b>
traverse supérieure	730	-	-	-	pc	<b>174719</b>
traverse supérieure	780	-	-	-	pc	<b>174720</b>
traverse supérieure	830	-	-	-	pc	<b>174721</b>
traverse supérieure	880	-	-	-	pc	<b>174722</b>
traverse supérieure	930	-	-	-	pc	<b>174723</b>
traverse supérieure	1030	-	-	-	pc	<b>174724/com</b>
traverse supérieure	1130	-	-	-	pc	<b>174725/com</b>
traverse supérieure	1230	-	-	-	pc	<b>174726/com</b>
	<u>dimensions (mm)</u>					
profil de finition + plâtre	2200 x 120 x 9	-	-	-	pc	<b>174803</b>
profil de finition + plâtre	2600 x 120 x 9	-	-	-	pc	<b>174804/com</b>
profil de finition + plâtre	3000 x 120 x 9	-	-	-	pc	<b>174805/com</b>



6041 GOSSÉLIES  
4432 ALLEUR  
1301 WAVRE (Bierges)

tél.: 071/ 25.00.60  
tél.: 04/ 247.34.47  
tél.: 010/ 42.14.60

fax: 071/ 25.00.69  
fax: 04/ 247.39.90  
fax: 010/ 42.14.69

e-mail: gosselies@georges.be  
e-mail: alleur@georges.be  
e-mail: wavre@georges.be

[www.georges.be](http://www.georges.be)

## KIT POUR PORTE SANS CHAMBRANLE ALIGNÉE DU CÔTÉ À POUSSER : "XINNIX X2"




La garniture s'utilise avec une porte à battée.

**Inclus en standard :**

- Charnières invisibles réglables (nombre / modèle en fonction de hauteur / poids de la porte).
- Serrure magnétique avec clé BB.
- Joint d'étanchéité.

Pour composer votre commande, vous aurez besoin de :

- 1 kit montants verticaux (2 montants + serrure + charnières).
- 1 traverse supérieure horizontale.
- 1 profil de finition + plâtre (optionnel).



description	hauteur porte (mm)	sens d'ouverture	nbre x type charn.	poids max. (kg)	uv	n°com.
<b>KIT MONTANTS VERTICAUX</b>						
montants + serrure + charnières	2015	gauche	3 x 6200	45	pc	<b>174751</b>
montants + serrure + charnières	2015	droite	3 x 6200	45	pc	<b>174752</b>
montants + serrure + charnières	2115	gauche	3 x 6200	45	pc	<b>174753/com</b>
montants + serrure + charnières	2115	droite	3 x 6200	45	pc	<b>174754/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	gauche	4 x 6200	45	pc	<b>174755/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	droite	4 x 6200	45	pc	<b>174706/com</b>
montants + serrure + charnières	2015	gauche	3 x 6700	80	pc	<b>174759</b>
montants + serrure + charnières	2015	droite	3 x 6700	80	pc	<b>174760</b>
montants + serrure + charnières	2115	gauche	3 x 6700	80	pc	<b>174761/com</b>
montants + serrure + charnières	2115	droite	3 x 6700	80	pc	<b>174762/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	gauche	4 x 6700	80	pc	<b>174763/com</b>
montants + serrure + charnières	2315	droite	4 x 6700	80	pc	<b>174764/com</b>
<b>TRAVERSE SUPÉRIEURE HORIZONTALE</b>						
	<u>larg. porte (mm)</u>					
traverse supérieure	630	-	-	-	pc	<b>174767/com</b>
traverse supérieure	680	-	-	-	pc	<b>174768/com</b>
traverse supérieure	730	-	-	-	pc	<b>174769</b>
traverse supérieure	780	-	-	-	pc	<b>174770</b>
traverse supérieure	830	-	-	-	pc	<b>174771</b>
traverse supérieure	880	-	-	-	pc	<b>174772</b>
traverse supérieure	930	-	-	-	pc	<b>174773</b>
traverse supérieure	1030	-	-	-	pc	<b>174774/com</b>
traverse supérieure	1130	-	-	-	pc	<b>174775/com</b>
traverse supérieure	1230	-	-	-	pc	<b>174776/com</b>
	<u>dimensions (mm)</u>					
profil de finition + plâtre	2200 x 120 x 9	-	-	-	pc	<b>174803</b>
profil de finition + plâtre	2600 x 120 x 9	-	-	-	pc	<b>174804/com</b>
profil de finition + plâtre	3000 x 120 x 9	-	-	-	pc	<b>174805/com</b>