

HOTTES ÉVIERS ROBINETS

Mai 2023





FERNAND
GEORGES







ASP CENTRALE SERIALE



ASPCENTRALESER

€
2129



- Concept révolutionnaire de table à induction intégrant une hotte aspirante à évacuation ou à recyclage sur la partie centrale (grille anthracite mat) assurant un résultat d'aspiration exceptionnel. Facilité d'installation exclusive liée à l'intégration des deux produits, ainsi qu'une esthétique épurée. Efficacité inégalée: captation des fumées à 20cm seulement de leur émission. Flux d'aspiration de 2 à 6 m/s – flux d'émission de fumée = 1 m/s. Possibilité d'implantation murale, en îlot ou même face à une fenêtre!
- Encombrement limité: 80% du volume de rangement conservé. (Voir guide d'installation).
- Hotte à évacuation ou à recyclage avec filtres *Long Life (option). 3 vitesses + 1 intensive. Voyant de saturation filtres.
 Débit : 350-680 m³/h Moteur EBM positionné dans la plinthe.
- Table à induction : Zones de cuisson : 2xØ160 induction + 2xØ200 induction. Puissance foyers: 2x2,3kW (booster 3kW) +2x1,2kW (booster 1,4kW). Total: 7kW (8,8 kW).
 Contrôle: 4 zones Touch control, 9 Niveaux de puissance, 4 boosters, détection de casseroles, sécurité enfants, timer, minuterie, témoin chaleur résiduelle.
 Dimensions : 86x53 cm.
- Filtres à graisse inox lavables et ininflammables. Collecteur de condensation. Facilement démontable.
- Option : - AFCFCAASPC : Filtres à charbon actif Long Life (durée 1an) = 99 €
 - KITFILTRCERAM : Kit filtre à charbon céramisé recyclable à installer dans les socles de 10cm et plus (jusqu'à 10 ans) = 469€
 - AFCFCARFP : Recharge pour Kit charbon céramisé KITFILTRCERAM (jusqu'à 10 ans) = 269€
- Revolutionair concept: inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap met evacuatie of recyclage aan de achterkant met een uitzonderlijk afzuigresultaat. Eenvoudige installatie dankzij de integratie van twee producten in één met een verfijnd design. Hoogste efficiëntie: afzuiging van de dampen tot 20cm afstand van de emissiebron. Snelheid luchtstroom afzuiging = 2 tot 6 m/s - Snelheid luchtstroom luchtdampen = 1m/s. Gemakkelijke installatie met externe evacuatie of recirculatie (long life filters). Installatie mogelijk in een eiland, tegen een muur, en zelfs aan een venster.
- Beperkte installatieruimte nodig: 80 tot 100% opbergruimte behouden (Zie installatiegids).
- Dampkap met evacuatie of recyclage met filtres *Long Life (optie). Slider 4 snelheden + 2 intensief, indicatorlichtje bij verzadiging van filters.
 Uitgang : 750 m³/h EBM motor in de plint.
- Inductiekookplaat : Kookzones 2xØ160 inductie + 2xØ200 inductie. Vermogen van de zones: 2x2,3kW (booster 3kW) +2x1,2kW (booster 1,4kW). Total: 7kW (8,8 kW).
 Control: 4 zones Touch control, 9 Vermogensniveaus, 4 boosters, detectie van kookpotten, kinderbeveiliging, timer, countdown, restwarmte-indicator.
 Afmetingen : 86X53 cm.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters. Condensatie opvangbak. Gemakkelijk te demonteren.
- Option : - AFCFCAASPC : Koolstoffilter Long Life (levensduur 1 jaar) = 99 €.
 - KITFILTRCERAM : Recycleerbare keramische koolstoffilter te combineren met plinten van 10cm en hoger (tot 10 jaar) = 489€
 - AFCFCARFP : Aanvulling voor Keramische koolstoffilter KITFILTRCERAM (tot 10 jaar) = 279€



ASPONBOARDB4

€
2419


- Concept révolutionnaire de table à induction ON BOARD intégrant une hotte aspirante (à évacuation ou à recyclage) assurant un résultat d'aspiration exceptionnel. Facilité d'installation exclusive liée à l'intégration des deux produits, ainsi qu'une esthétique épurée. Efficacité inégalée: captation des fumées à 20 cm seulement de leur émission. Flux d'aspiration de 2 à 6 m/s – flux d'émission de fumée = 1 m/s.
- Possibilité d'implantation murale, en îlot ou même face à une fenêtre!
- 80% du volume de rangement conservé.
- Finition : Verre céramique noir.
- Hotte à évacuation ou à recyclage avec filtres *Long Life. 5 vitesses + 1 intensive. Voyant de saturation filtres. Débit : 654 m³/h Moteur EBM positionné sous l'induction.
- Table à induction : 7,4 Kw, 4 boosters + bridges .Zones de cuisson : 4 x 2100W/3700W/220x180. Fonction Pause & recall. 9 Niveaux de puissance, détection de casseroles, sécurité enfants, minuterie, témoin chaleur résiduelle. Dimensions : 830*515mm.
- Filtres à graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables. Collecteur de condensation. Facilement démontable.
- Peut être installé avec des socles de 6 à 10cm ou 10cm et plus.
- Option : Voir page suivante.
- Revolutionair concept van ON BOARD inductiekookplaat met afzuigkap (uitlaat of recycling) voor een uitzonderlijk afzuigresultaat. Gemakkelijke exclusieve installatie gekoppeld aan de integratie van de twee producten, evenals een verfijnd esthetiek. Ongeëvenaarde efficiëntie: rookopname op slechts 20 cm van zijn uitstoot. Afzuigsnelheid van 2 tot 6 m / s - rookemissiesnelheid = 1 m / s.
- Mogelijkheden van plaatsing : muur, eiland of zelfs tegenover een raam!
- 80% van het opslagvolume behouden.
- Afwerking: zwart keramisch glas.
- Evacuatie- of recyclage met Long Life-filters *. 5 snelheden + 1 intensief. Filters verzadigingsindicator. Debiet: EBM-motor van 654 m³ / h gepositioneerd onder inductie.
- Inductiekookplaat: 7,4 Kw, 4 boosters + bruggen Kookzones: 4 x 2100W / 3700W / 220x180. Pauzeer & roep de functie op. 9 niveaus van vermogen, detectie van kookpotten, kindveiligheid, timer, restwarmte-indicator. Afmetingen: 830 * 515 mm.
- Roestvrijstalen vetfilters, vaatwasmachinebestendig en niet-brandbaar. Opvangbak condensatie. Eenvoudig afneembaar.
- Kan geplaatst worden met plinten van 6 tot 10cm of 10cm en meer.
- Optie : zie volgende pagina.



	coloris	€
F207BKTLCREC116	BLACK	1519
F207WHTLCREC116	WHITE	1519


- Hotte de plafond à recyclage avec filtres à charbon (inclus).
- Débit : 600m³/h Moteur EBM.
Distance maximale par rapport au plan de cuisson = 160cm.
- Contrôle à distance avec télécommande, 4 vitesses.
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
- Eclairage : 2x4,2W strips led.
- Finitions : noir ou blanc.
- Dimensions : 900 x 550 mm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Consommable :
- Kit filtres à charbon actif (+/- 1 an) : 1 x AFFCAF207 (99€/pièce).
- Plafond dampkap. Recyclage met actieve koolstoffilters (inclusief).
- Uitgang : 600 m³/h EBM motor.
- Afstandsbediening, 4 snelheden, indicatorlichtje bij verzadiging van filters.
- INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Verlichting : 2 X 4,2W strip LED.
- Uitvoering : Zwart of wit.
- Afmetingen : 900 x 550 mm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie :
- Actiefkoolfilters Kit (+/- 1 jaar) : 1 x AFFCAF207 (99€/stuk).

kWh/annum	DbA min	DbA max	DbA Int.
98,4W	55	68	70




		€
F207BKTL116	BLACK	1519
F207WHTLC116	WHITE	1519

- Hotte de plafond à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option). Aspiration périphérique.
 - Système de fixation pour une installation aisée, fixée au caisson.
 - Encombrement réduit grâce au moteur EBMPAPST ultra-plat permettant l'installation dans un caisson de seulement 12 cm.
 - Débit : 800 m³/h.
Distance maximale par rapport au plan de cuisson = 160cm.
 - Contrôle à distance avec télécommande, 6 vitesses (5 + 1 intensive).
 - Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
 - Eclairage : 2 X 4,2 W barre LED.
 - Finition : vernie en blanc avec verre noir ou verre blanc.
 - Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
 - Découpe : 860 x 480 mm.
 - Options : - Kit filtres à charbon actif (durée +/- 1 an) - 1 x AFFCAF207 (99€/pièce).
-
- Plafonddampkap met randafzuiging. Geschikt voor evacuatie of recyclage met actieve koolstoffilters (optie).
 - Beperkte inbouwhoogte van 12cm dankzij de nieuwe EBMPAPST motor.
 - Debiet : 800 m³/h.
Maximale afstand vanaf de kookplaat 160cm.
 - Afstandsbediening : 6 snelheden (5 + 1 intensieve). Aanduiding van de verzadiging van de vet en koolstoffilters.
 - INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
 - Verlichting : 2 X 4,2W LED. (80% zuiniger)
 - Uitvoering : zwart of wit glas.
 - Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
 - Uitsparing : 860 x 480 mm.
 - Optie : Actiefkoolstoffilters Kit (levensduur +/- 1 jaar) - 1 x AFFCAF207 (99€/stuk).



		€
F88TLCSLIMLED	INOX	1399
F88TLCSLIMLEDBK	BLACK	1469
F88TLCSLIMLEDWH	WHITE	1469

- Hotte de plafond à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option). Aspiration périmétrale.
- Encombrement réduit grâce au moteur EBMPAPST ultra-plat permettant l'installation dans un caisson de seulement 19 cm.
- Débit : 750 m³/h.
Distance maximale par rapport au plan de cuisson = 160 cm.
- Contrôle à distance avec télécommande, 4 vitesses avec timer.
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
- Eclairage : 4 X 3,5 W LED. (80% plus économique)
- Dimension : 100 X 50 cm. Finition inox, noir (BK) ou blanc (WH) (RAL 9010).
- Filtre anti-graisse en aluminium lavable et ininflammable.
- Découpe : 935 x 425 mm.
- Options : - Kit Filtre à charbon actif Long Life (durée 2 ans) : 1 x AFFCAF89ALL (99€/pièce).
- Plafond dampkap met randafzuiging. Geschikt voor evacuatie of recyclage met actieve koolstoffilters.
- Beperkte inbouwhoogte van 19cm dankzij de nieuwe EBMPAPST motor.
- Uitgang : 750 m³/h.
Maximale afstand vanaf de kookplaat = 160 cm.
- Afstandsbediening, 4 snelheden met timer.
- INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Verlichting : 4 X 3,5 W LED. (80% zuiniger)
- Afmetingen : 100 X 50 cm. Uitvoering : inox, zwart (BK) of wit (WH) (RAL 9010).
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Uitsparing : 935 x 425 mm.
- Optie : - Actiefkoolfilters Kit (levensduur 2 jaaren) : 1 x AFFCAF89ALL (99€/stuk).




€

969

F96DUOTLC

- Groupe de plafond ou à placer sous meuble mural à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option). Adaptable à tous les meubles hauts ou au plafond. Sortie d'air vers le haut ou vers la gauche.
- Débit : 630 m³/h.
- Télécommande Infrarouge, 4 vitesses.
Peut être radio-commandée à partir d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE (en option).
- Panneau inox sur charnières, fixation par aimant
- Eclairage : 4 X 2,2 W LED.
- Finition : Inox.
- Filtres à graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Options : - Kit filtres à charbon actif Long Life (durée 2 ans) : 1 x AFFCAF25-27LL (69€/pièce).
- Plafondgroep of te plaatsen onder wandkast voor evacuatie of recirculatie (koolstoffilters optioneel). Aanpasbaar aan alle hoge of plafondmeubels. Luchtuitlaat naar boven of links.
- Uitgang : 630 m³/h.
- IR-afstandsbediening, 4 snelheden.
Kan worden bediend via een Airforce INLINE inductiekookplaat (optioneel).
- Roestvrij stalen paneel op scharnieren, bevestiging via magnetisch systeem.
- Verlichting : 4 X 2,2 W LED.
- Uitvoering : Inox.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters.
- Optie : - Actiefkoolfilters Kit Long Life (levensduur 2 jaaren) : 1 x AFFCAF25-27LL (69€/stuk).



F181XXLBKTL C

BLACK


€
1259

F181XXLWHTLC

WHITE


1259

- Hotte suspendue à recyclage avec filtres à charbon (inclus).
- Débit : 725 m³/h Moteur EBM.
- Fixation par cables réglables en hauteur (2 mètres).
- Contrôle à distance avec télécommande (fournie), 4 vitesses. Arrêt-automatique.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED. (80% plus économique).
- Dimensions : 70x35 cm.
- Finition : Noir mat ou Blanc mat.
- Filtres anti-graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon actif Long-Life (2 ans) : 1 x AFFCAF89ALL (69€/pièce).
- Hangende dampkap. Recyclage met actieve koolstoffilters (inclusief).
- Uitgang : 725 m³/h EBM motor.
- Afstand kabels verstelbaar (tot 2 Meter).
- Afstandsbediening (inclusief), 4 snelheden. Automatische uitschakeling.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED. (80% zuiniger).
- Afmetingen : 70x35 cm.
- Uitvoering : zwart mat of wit mat.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters Kit Long-life (2 jaar) : 1 x AFFCAF89ALL (69€/stuk).





		€
F181XXL100BKTL	BLACK	1569
F181XXL100WHTLC	WHITE	1569

- Hotte suspendue à recyclage d'un mètre de large avec filtres à charbon (inclus).
- Débit : 725 m³/h Moteur EBM.
- Fixation par cables réglables en hauteur (2 mètres).
- Contrôle à distance avec télécommande (fournie), 4 vitesses. Arrêt-automatique.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED. (80% plus économique).
- Dimensions : 100x35 cm.
- Finition : Noir mat ou Blanc mat.
- Filtres anti-graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon actif Long-Life (2 ans) : 1 x AFFCAF117LL (69€/pièce).
- Hangende dampkap van een meter. Recyclage met actieve koolstoffilters (inclusief).
- Uitgang : 725 m³/h EBM motor.
- Afstand kabels verstelbaar (tot 2 Meter).
- Afstandsbediening (inclusief), 4 snelheden. Automatische uitschakeling.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED. (80% zuiniger).
- Afmetingen : 100x35 cm.
- Uitvoering : zwart mat of wit mat.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters.
- Optie :
 - Acheefkoolfilters Long-life (2 jaar) : 1 x AFFCAF117LL (69€/stuk).




	dim./afm.	€
F300TLC90	90 cm.	789
F300TLC120	120 cm.	899

- Hotte encastrable, adaptable à tous les meubles hauts de 31 à 35cm de profondeur. Un bandeau en verre trempé et télescopique permet une meilleure captation des vapeurs et des fumées.
- Débit : 650 m³/h.
- Contrôle à distance avec télécommande, 4 vitesses.
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
- Eclairage : 3 X 1W LED.
- Finition : Inox et verre.
- Dimension : 90 cm ou 120cm.
- Filtres à graisse inox lavables et ininflammables.
- Options :
 - Filtres à charbon actif (6 mois): 1 X AFCFCAF16CS - 39 Euros pièce.
- Inbouwbare dampkap, aanpasbaar aan alle hoge kasten van 31 à 35 cm diepte. Een telescopische strip in gehard glas zorgt voor een betere afzuiging van dampen en geuren.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Afstandsbediening, 4 snelheden. Automatische uitschakeling.
- INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Verlichting : 3 X 1 W LED.
- Uitvoering : Glas en Inox.
- Afmetingen : 90 cm of 120 cm.
- Vuurvaste en wasbare inox velfilters.
- Optie :
 - Actiefilters (6 maanden): 1 X AFCFCAF16CS - 39 Euro per stuk.




	dim./afm.	€
OPTIMA60	60 cm.	709
OPTIMA90	90 cm.	729
OPTIMA120	120 cm.	839

- Hotte encastrable, adaptable à tous les meubles hauts de 30 à 35cm de profondeur. Un bandeau en verre trempé et télescopique permet une meilleur captation des vapeurs et des fumées.
- Débit : 650 m³/h.
- Bouton de commande rotatif, 3 vitesses.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED.
- Finition : Inox et verre.
- Dimension : 60 cm, 90 cm of 120 cm.
- Filtres à graisse inox lavables et ininflammables.
- Options :
 - Filtres à charbon actif (6 mois): 1 X 0051H01000 - 39 Euros pièce.
 - Clapet anti-retour : 005RX02000 - 19 Euros.
- Inbouwbare dampkap, aanpasbaar aan alle hoge kasten van 30 à 35 cm diepte. Een telescopische strip in gehard glas zorgt voor een betere afzuiging van dampen en geuren.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Roterend bedieningspaneel, 3 snelheden.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Glas en Inox.
- Afmetingen : 60 cm, 90 cm of 120 cm.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters (6 maanden): 1 X 0051H01000 - 39 Euro per stuk.
 - Terugslagklep : 005RX02000 - 19 Euro.




	coloris	€
F53S490A	INOX	579
F5390S4TOTALBK	TOTAL BLACK	649

- Hotte murale à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
- Débit : 650 m³/h.
- Tableau de commande à touches, 4 vitesses.
- Eclairage : 2 X 2,1 Watts LED.
- Finition : Inox ou TotalBlack (filtres à graisse également).
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon (6 mois) : 1 x AFFCAF16CS (39€/stuk).
 - Déviateur d'air pour recyclage - AFCONFRUA15OPP = 39 Euros.
- Decoratieve wanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Inox of TotalBlack (ook zwarte vefilters).
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFFCAF16CS (39€/stuk).
 - Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUA15OPP = 39 Euros.




	dim./afm.	€
F53D260	60 cm.	399
F53D290	90 cm.	449

- Hotte murale à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
- Débit : 525 m³/h.
- Tableau de commande à slider, 3 vitesses.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED.
- Finition : Inox.
- Dimension : 60 ou 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon (6 mois) : 1 x AFFCAF16CS (39€/pièce)..
 - Déviateur d'air pour recyclage : AFCONFRUA125PP = 39 Euros.
- Decoratieve wanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
- Uitgang : 525 m³/h.
- Slider toetsen, 3 snelheden.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Inox.
- Afmetingen : 60 of 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie :
 - Achetkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFFCAF16CS (39€/stuk).
 - Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUA125PP = 39 Euros.




	coloris	dim./afm.	€
BLADE90BK	BLACK	90 cm.	999
BLADE90WH	WHITE	90 cm.	999

- Hotte murale décorative. Aspiration périmétrale.
- Débit : 750 m³/h.
- Touches électroniques sensibles, 4 vitesses, voyant saturation des filtres à graisse et à charbon, timer.
- Eclairage : 2 X 1,2W LED.
- Finition : Inox et verre noir ou blanc.
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium-inox lavables et ininflammables.
- Options :
 - Filtre à charbon actif (6 mois) : 1 X 0051H01000 = 39 Euros pièce.
 - Clapet anti-retour : 0051H02000 = 19 Euros.
- Decoratieve wanddampkap. Perimetrale afzuiging.
- Uitgang : 750 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden, verzadigingsindicator van de vet- en koolstoffilters, warmtesensor, timer.
- Verlichting : 2 X 1,2 W LED.
- Uitvoering : Inox en zwart of wit glas.
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium-inox vefilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters (6 maanden): 1 X 0051H01000 = 39 Euro per stuk.
 - Terugslagklep : 0051H02000 = 19 Euro.




		coloris	€
F203TSL90BK	90CM	BLACK	749
F203TSL90WH	90CM	WHITE	749
F203TSL60BK	60CM	BLACK	699
F203TSL60WH	60CM	WHITE	699

- Hotte murale à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
Aspiration périmétrale et arrière.
- Débit : 650 m³/h.
- Touches électroniques sensibles, 4 vitesses, voyant saturation des filtres à graisse et à charbon. Sensor de chaleur, timer.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED.
- Finition : verre blanc ou noir.
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium-inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- INCLUS :
- Cache buse réglable.
- Option :
- Kit filtres à charbon actif (6 mois) : 1 x AFFCA329 (39€/pièce).
- Déviateur d'air pour recyclage : AFCONFRUAFOD = 39 Euros.
- Decoratieve wanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
Klassieke afzuiging + extra afzuiging onderaan om condensatie te vermijden.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden, verzadigingsindicator van de vet- en koolstoffilters, warmtesensor, timer.
- Verlichting : 2 X 2,1W LED.
- Uitvoering : wit of zwart glas.
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium-inox vetfilters.
- Optie :
- Actiefkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFFCA329 (39€/stuk).
- Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUAFOD = 39 Euros.



	coloris	€
F54S490CLASSEA	INOX	999
F54S4TOTALBK	TOTAL BLACK	999

- Hotte llot à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
- Débit : 650 m³/h.
- Tableau de commande à touches, 4 vitesses.
- Eclairage : 4 X 2,1 W LED.
- Finition : Inox ou TotalBlack (filtres à graisse également).
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon actif (6 mois) : 1 x AFFCAF97C (59€/pièce).
 - Déviateur d'air pour recyclage : AFCONFRUA150I = 39 Euros.
- Eilanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden.
- Verlichting : 4 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Inox of TotalBlack (ook zwarte veelfilters).
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium veelfilters.
- Optie :
 - Acheffkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFFCAF97C (59€/stuk).
 - Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUA150I = 39 Euros.




ATHENA 2B




- Evier Easy Fix. 2 cuves soudées + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Easy Fix spoeltafel. 2 gelaste bakken + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.




ATHENA2B1D € 429



ATHENA 15B

- Evier Easy Fix. 1,5 Cuve soudée + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Easy Fix spoeltafel. 1,5 gelaste bak + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 980 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



ATHENA15B1D € 429



NEW

inox 0.8mm

210

REVERSE

60



EASY FIX

YEAR 25 WARRANTY

ATHENA1BXL1D

- Evier Easy Fix. 1 grande cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Easy Fix spoeltafel. 1 grote gelaste bak + afdruip. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 980 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



ATHENA1BXL1D	€ 419
--------------	-------



AEPLUB046



€ 89

AEPLUV002



€ 99

ROLLIX



€ 89

RENFMITMTL



€ 19

POLACID

€ 19

inox 0.8mm

REVERSE

170

45



EASY FIX

YEAR 25 WARRANTY

ATHENA 1B

- Evier Easy Fix. 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Easy Fix spoeltafel. 1 gestanste bak + afdruip. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 840 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



ATHENA1B1D	€ 299
------------	-------



AEPLUB046



€ 89

AEPLUV002



€ 99

ROLLIX



€ 89

RENFMITMTL



€ 19

POLACID


€ 19



SELECT2BIX

- Evier 2 cuves embouties + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 2 gestanste bakken + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.




SELECT2BIX € 359



SELECT15BIX

- Evier 1,5 Cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 1,5 gestanste bak + afdruij. Inox 0,8mm dikte.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 980 x 480.
- Installatiewijze : opbouw.



SELECT15BIX € 349

NEW

inox
0.8mm

170

50


REVERSE



SELECT1BIX

- Evier 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 1 gestanste bak + afdruip. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 840 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



SELECT1BIX

€

249

NEW

inox
0.6mm

160

55


REVERSE



SELECT1B7643IX

- Evier 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,6mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 740 x 415mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 1 gestanste bak + afdruip. Inox 0,6mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 740 x 415mm.
- Installatiewijze : opbouw.



SELECT1B7643IX


€

109



3434R25SELECTOP

- 2 cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 730 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 2 gestanste bakken met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 730 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.

3434R25SELECTOP

€
739




CUEGCM092031 € 119 PLEGCM092038 € 89 PLGM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



3418 - 1834 R25SELECTOP


- 1,5 cuve soudée avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 570 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1,5 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 570 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.

3418R25SELECTOP
1834R25SELECTOP

Gr. cuve à gauche	Grote bak links	€ 639
Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	€ 639




CUEGCM092031 € 119 PLEGCM092038 € 89 PLGM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



50R25SELECTOP


- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 530 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 530 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.

50R25SELECTOP

€
399




CUEGCM092031 € 119 PLEGCM092038 € 89 PLGM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 AUTODESIGN € 99 SMARTLOC2B € 33 POLACID € 19




45R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Découpe : 480 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.




45R25SELECTOP € 379

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 480 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.




40R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Découpe : 430 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.




40R25SELECTOP € 349

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 430 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.




34R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Découpe : 370 x 485mm.
- Type d'installation : à encastrer.



34R25SELECTOP € 329


- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 370 x 485mm.
- Installatiewijze : opbouw.





3434R25SELECT

- 2 cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 700 x 400mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 2 gestanste bakken met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 700 x 400mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.


3434R25SELECT

€
709



3418 - 1834 R25SELECT

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 540 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1,5 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 540 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.

3418R25SELECT

Gr. cuve à gauche

Grote bak links

€
599

1834R25SELECT

Gr. cuve à droite


Grote bak rechts

€
599



50R25SELECT


- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 500 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik.
- Met afsluitstop met zeefje ZONDER siphon.
- Uitsparing : 500 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.

50R25SELECT


€
349





45R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25 mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 450 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



45R25SELECT


€
329

- 1 gestante bak met een radius van 25 mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 450 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



40R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 400 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



40R25SELECT


€
309

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 400 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



34R25SELECT


- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 340 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



34R25SELECT

€
299


- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 340 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



STELA 10XL78



- Evier 1 cuve à étage + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
 - Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
 - Réversible.
 - Taille du sous-meuble: 60 cm
 - Découpe à encastrer: 766 x 486 mm
* Découpe à sous-encastrer: 756 x 476 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???
-
- Spoelbak 1 bak met verdieping + afdruij in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
 - Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
 - Omkeerbaar.
 - Afmeting ondermeubel: 60 cm
 - Uitsparing opbouw: 766 x 486 mm
* Uitsparing onderbouw: 756 x 476 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???




	coloris	€
STELA10XL78PUR	PURO	629
STELA10XL78MAG	MAGMA	629
STELA10XL78SLV	SILVERSTONE	629
STELA10XL78POL	POLARIS	629



STELA 10XL100

- Evier 1 cuve à étage + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
 - Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
 - Réversible.
 - Taille du sous-meuble: 60 cm
 - Découpe à encastrer: 986 x 486 mm
* Découpe à sous-encastrer: 976 x 476 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???
-
- Spoelbak 1 bak met verdieping + afdruij in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
 - Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
 - Omkeerbaar.
 - Afmeting ondermeubel: 60 cm
 - Uitsparing opbouw: 986 x 486 mm
* Uitsparing onderbouw: 976 x 476 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???




	coloris	€
STELA10XL100PUR	PURO	659
STELA10XL100MAG	MAGMA	659
STELA10XL100SLV	SILVERSTONE	659
STELA10XL100POL	POLARIS	659



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK




€ 89 ROLLIX





START 20

- Evier 2 cuves + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble : 80 cm.
- Découpe à encaster : 1140 x 480 mm.
* Découpe à sous-encaster : 1146 x 486 mm.
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???
- Spoelbak 2 bakken + afdruij in CRISTALITE: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 80 cm
- Uitsparing opbouw : 1140 x 480 mm.
* Uitsparing onderbouw: 1146 x 486 mm.
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw = 629???




	coloris	€
START20NER	NERO	479
START20ONX	ONYX	479
START20CRO	CROMA	479
START20ALP	ALPINA	479



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLX





€ 89



START 15

- Evier 1,5 cuve + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encaster: 980 x 480 mm
* Découpe à sous-encaster: 986 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???
- Spoelbak 1,5 bak + afdruij in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw : 980 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???




	coloris	€
START15NER	NERO	629
START15ONX	ONYX	629
START15CRO	CROMA	629
START15ALP	ALPINA	629



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK




€ 89 ROLLX



START 10XL



- Evier 1 grande cuve + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 980 x 480 mm
* Découpe à sous-encastrer: 986 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???



- Spoelbak 1 grote bak + afdruij in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw: 980 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
START10XLNER	NERO	459
START10XLONX	ONYX	459
START10XLCRO	CROMA	459
START10XLALP	ALPINA	459



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK





€ 89 ROLLIX

€ 89



START 10

- Evier 1 cuve + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 45 cm
- Découpe à encastrer: 840 x 480 mm
* Découpe à sous-encastrer: 846 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???



- Spoelbak 1 bak + afdruij in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 45 cm
- Uitsparing opbouw: 840 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 846 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
START10NER	NERO	419
START10ONX	ONYX	419
START10CRO	CROMA	419
START10ALP	ALPINA	419



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX








CLASS



CLASS20



- Evier composite 2 cuves + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines chromées.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 2 bakken + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoelafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
CLASS20M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
CLASS20M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
CLASS20M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
CLASS20G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
CLASS20G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
CLASS20G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH010BK



€ 159 ATH010QU



€ 159 BILLOTMULTI



€ 89 ROLLBK




€ 89 ROLLIX

€ 89



PRISM15

- Evier composite 1,5 cuve + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines chromées..
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 1,5 bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 980 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoelafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
PRISM15M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	449
PRISM15M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	449
PRISM15M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	449
PRISM15G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	449
PRISM15G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	449
PRISM15G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	449



ATH010BK



€ 159 ATH010QU




€ 159 BILLOTMULTI



€ 89 AVI03001




€ 119 ROLLBK



€ 89 ROLLIX


€ 89





CLASS10XL100

- Evier composite - 1 cuve xl + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 980 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoel tafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
CLASS10XL100M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
CLASS10XL100M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
CLASS10XL100M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
CLASS10XL100G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
CLASS10XL100G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
CLASS10XL100G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



CLASS10XL

- Evier composite compact - 1 cuve xl + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 840 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoel tafels. Zie page 35-38.


			coloris	€
CLASS10XLM79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	449
CLASS10XLM73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	449
CLASS10XLM70		METALTEK 10YEAR	GHISA	449
CLASS10XLG68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	449
CLASS10XLG43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	449
CLASS10XLG40		GRANITEK 10YEAR	NERO	449



ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



- Evier composite 1 cuve + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 770 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruip.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 770 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoel tafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
CLASS10M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	419
CLASS10M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	419
CLASS10M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	419
CLASS10G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	419
CLASS10G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	419
CLASS10G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	419



ATH010BK

€ 159




ATH010QU

€ 159



BILLOTMULTI

€ 89





ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



BEST72L

- Centre de lavage multifonction Design à double étages en Keratek.
- Nombreux accessoires noirs mat coulissants en option: grille égouttoir pliable, panier égouttoir et de rinçage, porte assiette, planches à découper avec support, supports d'égouttage.
- Plage d'accueil pour mitigeur et accessoires : commande automatique et porte savon (en option).
- Fond incliné pour un meilleur écoulement de l'eau. Trop plein Design.
- Crépine Design FLOW PRO système exclusif d'ouverture et fermeture.
- BEST72L
Dimensions : 790 x 510 mm
Découpe à poser : 770 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 800 mm
- BEST50L
Dimensions : 570 x 510 mm
Découpe à poser : 550 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 600 mm

BEST50L


	coloris	€
BEST72LBK86	BLACK	799
BEST72LBK96	WHITE	799
BEST72LBG40	NERO	699
BEST72LBM73	TITANIUM	699
BEST72LBM79	ALUMINIUM	699

BEST50LBK86	BLACK	749
BEST50LBK96	WHITE	749
BEST50LBG40	NERO	649
BEST50LBM73	TITANIUM	649
BEST50LBM79	ALUMINIUM	649

- Centre de lavage multifonction Design à double étages en Keratek.
- Nombreux accessoires noirs mat coulissants en option: grille égouttoir pliable, panier égouttoir et de rinçage, porte assiette, planches à découper avec support, supports d'égouttage.
- Plage d'accueil pour mitigeur et accessoires : commande automatique et porte savon (en option).
- Fond incliné pour un meilleur écoulement de l'eau. Trop plein Design.
- Crépine Design FLOW PRO système exclusif d'ouverture et fermeture.
- BEST72L
Dimensions : 790 x 510 mm
Découpe à poser : 770 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 800 mm
- BEST50L
Dimensions : 570 x 510 mm
Découpe à poser : 550 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 600 mm

ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN TOEBEHOREN

ATH073BK
Planche à découper en HPL.
Schuifbare snijplank in HPL.



AVP034BK
Panier égouttoir Noir Mat.
Afdruipmand Zwart Mat.



QD3434



NEW




CREPINE
MANUAL

YEAR 10
WARRANTY

YEAR 20
WARRANTY

QD3434TOP

- 2 cuves en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 770x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 2 bakken in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 770x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.


			coloris	€
QD3434K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	769
QD3434K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	769
QD3434K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	769
QD3434M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	709
QD3434M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	709
QD3434M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	709
QD3434G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	709
QD3434G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	709
QD3434G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	709



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRCOPPER

€ 159

NEW




CREPINE
MANUAL

YEAR 10
WARRANTY

YEAR 20
WARRANTY

QD3434SP

- 2 cuves en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 720x395mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 2 bakken in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 720x395mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.


			coloris	€
QD3434K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	769
QD3434K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	769
QD3434K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	769
QD3434M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	709
QD3434M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	709
QD3434M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	709
QD3434G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	709
QD3434G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	709
QD3434G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	709



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.





QD3616




NEW



QD3616TOP

- 1,5 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 575x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1,5 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 575x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD3616K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	769
QD3616K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	769
QD3616K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	769
QD3616M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	709
QD3616M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	709
QD3616M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	709
QD3616G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	709
QD3616G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	709
QD3616G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	709




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89



BATPRCOPPER


€ 159

NEW



QD3616SP

- 1,5 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 520x400mm R5
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1,5 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 520x400mm R5
- Installatiewijze : onderbouw.

			coloris	€
QD3616K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	769
QD3616K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	769
QD3616K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	769
QD3616M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	709
QD3616M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	709
QD3616M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	709
QD3616G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	709
QD3616G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	709
QD3616G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	709




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89



BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.





QD72



NEW




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD72TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 770x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 770x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.


			coloris	€
QD72K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	659
QD72K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	659
QD72K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	659
QD72M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	599
QD72M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	599
QD72M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	599
QD72G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	599
QD72G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	599
QD72G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	599



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRCOPPER

€ 159

NEW




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD72SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 720 x 400 R5
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet..
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 720 x 400 R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.


			coloris	€
QD72K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	659
QD72K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	659
QD72K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	659
QD72M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	599
QD72M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	599
QD72M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	599
QD72G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	599
QD72G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	599
QD72G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	599



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.





QD54




NEW



QD54TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 590x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 590x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD54K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD54K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD54K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD54M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD54M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD54M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD54G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD54G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD54G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK



BATPRCOPPER



€ 159

NEW



QD54SP

- 1 cuve en composite..
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 540x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 540x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

			coloris	€
QD54K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD54K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD54K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD54M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD54M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD54M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD54G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD54G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD54G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK



BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.





QD50



NEW




CREPINE
MANUAL

YEAR 10
WARRANTY

YEAR 20
WARRANTY

QD50TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 550x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 550x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.


	coloris	€
QD50K96+TOP	KERATEK 20YEAR WHITE	519
QD50K93+TOP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	519
QD50K86+TOP	KERATEK 20YEAR BLACK	519
QD50M79TOP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	469
QD50M73TOP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	469
QD50M70TOP	METALTEK 10YEAR GHISA	469
QD50G68TOP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	469
QD50G43TOP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	469
QD50G40TOP	GRANITEK 10YEAR NERO	469



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRCOPPER

€ 159

NEW




CREPINE
MANUAL

YEAR 10
WARRANTY

YEAR 20
WARRANTY

QD50SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 500x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 500x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.


	coloris	€
QD50K96+SP	KERATEK 20YEAR WHITE	519
QD50K93+SP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	519
QD50K86+SP	KERATEK 20YEAR BLACK	519
QD50M79SP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	469
QD50M73SP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	469
QD50M70SP	METALTEK 10YEAR GHISA	469
QD50G68SP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	469
QD50G43SP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	469
QD50G40SP	GRANITEK 10YEAR NERO	469



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.






QD40



QD40TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 450x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 450x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD40K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD40K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD40K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD40M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD40M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD40M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD40G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD40G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD40G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK




BATPRCOPPER

€ 159



QD40SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 400x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 400x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

			coloris	€
QD40K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD40K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD40K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD40M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD40M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD40M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD40G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD40G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD40G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK



BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.






QD34



QD34TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 390x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 390x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD34K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	469
QD34K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	469
QD34K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	469
QD34M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	419
QD34M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	419
QD34M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	419
QD34G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	419
QD34G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	419
QD34G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	419



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK




€ 89 BATPRCOPPER

€ 159



QD34SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 340x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 340x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.


			coloris	€
QD34K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	469
QD34K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	469
QD34K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	469
QD34M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	419
QD34M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	419
QD34M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	419
QD34G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	419
QD34G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	419
QD34G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	419



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 BATPRGOLD

€ 159



NOBILIS®

EPOXY BLACK

YEAR
5
WARRANTY






LIVE D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: met zwart
- Hoogte: 310mm



coloris

€

LIVEDBK

FULL BLACK


519



LIVE BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant à 360°.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop 360°
- Afwerking: mat zwart.
- Hoogte: 310mm



coloris

€

LIVEBK

FULL BLACK

469






TN3 D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 385mm.

- Eéngreepsmengkraan.
- Uittrekbare douchette.
- Keramische cartouche.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: mat zwart.
- Hoogte: 385mm.



coloris

€

TN3DBK

FULL BLACK


429



TN3 BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant à 360°.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 355mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop 360°
- Afwerking: mat zwart
- Hoogte: 355mm



coloris

€

TN3BK

FULL BLACK


309



SNOW D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible à jet moussant.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Cartouche céramique.
- Bec rotatif à 140°.
- Hauteur: 236mm.
- Finition: Noir mat (BK).

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 236mm.



coloris

€

SNOWBK

FULL BLACK


469



SNOW BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 221mm.
- Finition: Noir Mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 221mm.



coloris

€

SNOWBK

FULL BLACK

349



NOBILIS[®]

LIVE

YEAR
5
WARRANTY

LIVE D CH






LIVE D

- Mitigeur monocommande.
- Douche extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif.
- Finitions: chrome (CH), inox style (IS), noir mat (BK)
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox style (IS), mat zwart (BK)
- Hoogte: 310mm.




coloris		€
LIVEDCH	CHROME	429
LIVEDIS	INOX STYLE	499
LIVEDBK	FULL BLACK	519



LIVE

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 310mm.
- Finitions: chrome (CH), inox style (IS) ou noir mat (BK).

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox style (IS) of mat zwart (BK)
- Hoogte: 310mm.




coloris		€
LIVECH	CHROME	349
LIVEIS	INOX STYLE	439
LIVEBK	FULL BLACK	469



TN3 D

- Mitigeur monocommande.
- Douche extractible à jet moussant (1m).
- Limiteur de débit dynamique ECO CLIC (50% de débit).
- Finitions: Chrome (CH) ou Full Black (BK).
- Hauteur: 385 mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Afwerking: Chroom (CH) / Zwart (BK)
- Hoogte: 385 mm




coloris		€
TN3DCH	CHROME	299
TN3DBK	FULL BLACK	429



TN 3

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 355mm.
- Finition: chrome (CH), Inox style (IS) ou noir mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox Style (IS), Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 355mm.



coloris		€
TN3CH	CHROME	199
TN3IS	INOX STYLE	269
TN3BK	FULL BLACK	309



SNOWDCH






SNOW D

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible à jet moussant.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Cartouche céramique.
- Bec rotatif à 140°.
- Hauteur: 236mm.
- Finition: Chrome (CH), Inox Style (IS), Noir Mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox Style (IS), Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 236mm.




coloris		€
SNOWDCH	CHROME	279
SNOWDIS	INOX STYLE	519
SNOWDBK	FULL BLACK	469



SNOW

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 221mm.
- Finition: Chrome (CH), Inox Style (IS), Noir Mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox Style (IS), Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 221mm.




coloris		€
SNOWCH	CHROME	199
SNOWIS	INOX STYLE	419
SNOWBK	FULL BLACK	349



FLAG CH/IS

- Mitigeur monocommande rabattable pour fenêtre.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 80mm - 288 mm.
- Finitions: chrome (CH), inox style (IS).

- Eéngreepsmengkraan voor venster
- Keramische cartouche
- Hoogte: 288 mm.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH) of Inox style (IS)
- Hoogte: 80 - 288mm.



coloris		€
FLAGCH	CHROME	509
FLAGIS	INOX STYLE	589

NOBILIS®

POP

YEAR
5
WARRANTY

TN1 D IS






SDCH

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif.
- Hauteur : 182 mm.
- Finition : chrome (CH).

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH)
- Hoogte: 182mm.



SDCH

€


279



MITCH

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur : 175 mm.
- Finition : chrome (CH).

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH)
- Hoogte: 175mm.



MITCH

€

109



FERNAND
GEORGES

www.georges.be

Gosselies
Alleur
Wavre

Avenue des États-Unis 30
071 25 00 60
gosselies@georges.be

Avenue de l'Énergie 28
04 247 34 47
alleur@georges.be

Rue de l'Industrie 5
010 42 14 60
wavre@georges.be



Quincaillerie & outillage professionnels

