

Fiche technique

Corps de fermeture TS

4000 S



Pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 2-6
avec temporisation de fermeture

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable via une valve par l'avant
- À-coup final réglable par l'avant via une vanne
- Freinage à l'ouverture réglable par l'avant via une valve
- Temporisation de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 4000 S
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	287 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Retard à la fermeture intégré	Oui
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Lecteur optique de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 4000 S	Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	119562	noir RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000 S	Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	107747	blanc RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000 S	Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	107746	bronze foncé	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000 S	Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	107745	EV1	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000 S	Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	107748	selon RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE FIXATION PORTES DEMI-CINTRE

pour TS 4000, hauteur de cintre max. 130 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 4000, hauteur de cintre max. 130 mm	058782	EV1
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 4000, hauteur de cintre max. 130 mm	119472	selon RAL
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 4000, hauteur de cintre max. 130 mm	058783	bronze foncé

GABARIT DE PERÇAGE POUR FERME-PORTES

Pour TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Désignation	Description	N° d'identification
Gabarit de perçage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000	053134

PATIN DE SERRAGE EN VERRE

Pour TS 5000 / TS 4000



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Patin de serrage en verre	pour TS 5000 / TS 4000	009494	selon RAL	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 5000 / TS 4000	057126	EV1	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 5000 / TS 4000	057127	bronze foncé	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 5000 / TS 4000	009491	blanc RAL 9016	10 mm

PLAQUE DE MONTAGE ET CONTREPLAQUE POUR PORTES EN VERRE

Pour TS 5000 / TS 4000



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Kit de plaques de montage porte tout verre	pour TS 5000 / TS 4000	007923	EV1	10 mm
Kit de plaques de montage porte tout verre	pour TS 5000 / TS 4000	007926	selon RAL	10 mm
Kit de plaques de montage porte tout verre	pour TS 5000 / TS 4000	007924	bronze foncé	10 mm

ÉQUERRE D'HUISSERIE

Pour TS 5000 / TS 4000



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	049240	EV1
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	052352	bronze foncé
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	104451	selon RAL