



Le ferme-porte polyvalent pour l'accessibilité
Le TS 5000 ECLine avec bras à coulisse

GEZE TS 5000 Ecline


Ferme-porte avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail, à ouverture facile, pour une largeur de vantail jusqu'à 1250 mm selon la norme DIN 18040

Le TS 5000 Ecline est la solution idéale pour l'accessibilité pour tous les bâtiments. Grâce à l'optimisation conséquente de l'efficacité de l'ensemble du système, le ferme-porte atteint une force de fermeture élevée EN5 tout en respectant les exigences de la norme DIN 18040 concernant la force d'ouverture maximale de 47 Nm. Ainsi les portes avec des vantaux mesurant jusqu'à 1250 mm peuvent être équipées pour une meilleure accessibilité. Le degré d'efficacité du TS 5000 Ecline, certifié par les mesures officielles, dépasse nettement 80 %, c'est-à-dire que pratiquement toute la force déployée lors de l'ouverture de la porte est rendue en force de fermeture. Dans la plage d'angle d'ouverture de la porte de 2 à 60°, le nouveau bras à coulisse Ecline permet un moment d'ouverture fortement réduit de quelque 40 %, conformément aux recommandations DIN SPEC 1104. Il en résulte une ouverture facile et un passage plus confortable de la porte. Selon l'application, l'assistance à l'ouverture peut également être désactivée si nécessaire - par exemple pour les portes qui sont exposées au vent ou à des différences de pression. Le TS 5000 Ecline ne nécessite aucun entretien supplémentaire et présente la même facilité de montage qu'un ferme-porte TS 5000 standard. Le gabarit de perçage est identique au ferme-portes de la gamme TS 5000. L'assistance à l'ouverture est pré-montée et pré-réglée.

GEZE TS 5000 Ecline



GEZE TS 5000 Ecline



Champ d'application

- Pour l'accessibilité conformément à la norme DIN 18040 jusqu'à EN5 (largeur de vantail 1250 mm)
- Très grand confort d'utilisation grâce à l'assistance à l'ouverture intégrée dans le bras à coulisse
- Pour les portes à simple action avec une largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Pour les portes ouvrant à gauche et à droite
- Pour les portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de montage)

Caractéristiques techniques du ferme-porte


Présentation du produit	Ferme-porte GEZE TS 5000 Ecline	Ferme-porte GEZE TS 5000 L Ecline
Force de fermeture conforme EN 1154		3 - 5
Largeur de vantail max. recommandée		1250 mm
Même modèle DIN gauche et DIN droite		●
Produit testé selon	Ferme-porte testé selon la norme EN 1154 DIN 18040 jusqu'à EN5 (largeur de vantail 1250 mm)	
Homologué pour les portes coupe-feu	●	●
Longueur		287 mm
Profondeur d'encombrement		47 mm
Hauteur		60 mm
Fonctions		
Force de fermeture réglable		Oui, réglage à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	●	●
A-coup final réglable		Oui, par soupape
Freinage à l'ouverture intégré		Oui, réglage hydraulique
Position réglage de la force de fermeture		Devant
Lecteur optique de la force de fermeture	●	●
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	●	●
Soupapes thermo-stabilisées	●	●
● = OUI ○ = OPTION		

Caractéristiques techniques des bras à coulisse


Présentation du produit	Bras à coulisse Ecline TS 5000	Bras à coulisse Ecline TS 5000 BG
Longueur		452,5 mm
Profondeur d'encombrement		33 mm
Hauteur		30 mm
Fonctions		
Assistance à l'ouverture intégrée	●	●
Assistance à l'ouverture désactivable	●	●
● = OUI ○ = OPTION		

Montage sur le vantail/côté paumelles TS 5000 Ecline

Montage direct




Coupe = montage direct




- 1 = Cotes de montage DIN gauche (ISO 6)
- 2 = DIN droite (ISO 5)

Montage avec plaque de montage




Coupe = montage avec plaque de montage




- 1 = Cotes de montage DIN gauche (ISO 6)
- 2 = DIN droite (ISO 5)

Montage sur le vantail/côté opposé aux paumelles TS 5000 L Ecline

Montage direct




Coupe = montage direct




- 1 = Cotes de montage DIN droite (ISO 6)
- 2 = DIN gauche (ISO 6)

Montage avec plaque de montage



Coupe = montage avec plaque de montage



- 1 = Cotes de montage DIN droite (ISO 6)
- 2 = DIN gauche (ISO 6)

GEZE TS 5000 Ecline – Informations pour passer commande

Désignation	Modèle	N° de réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 Ecline Force EN 3-5 avec freinage à l'ouverture (corps seul)	teinte argent	143640
	blanc RAL 9016	143641
	Glissière de propriété acier inoxydable	143642
	selon RAL	143643
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Ecline Force EN 3-5 avec freinage à l'ouverture (corps seul)	teinte argent	143648
	blanc RAL 9016	143649
	Glissière de propriété acier inoxydable	143650
	selon RAL	143651
Bras à coulisse Ecline TS 5000 s'utilise avec le ferme-porte TS 5000 Ecline, avec assistance à l'ouverture intégrée permet une ouverture facile	teinte argent	143572
	blanc RAL 9016	143575
	aspect inox	143576
	selon RAL	143577
Bras à coulisse Ecline TS 5000 BG s'utilise avec le ferme-porte TS 5000 L Ecline pour un montage sur vantail côté opposé aux paumelles, avec assistance à l'ouverture intégrée permettant une ouverture facile	teinte argent	143578
	blanc RAL 9016	143579
	aspect inox	143580
	selon RAL	143582
Matériel de montage		
Gabarit de perçage pour ferme-porte pour TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000		053134
Pince porte-verre ferme-porte pour TS 5000/TS 4000	teinte argent	057126
	bronze foncé	057127
	blanc RAL 9016	009491
	selon RAL	009494
Plaque de montage et contre-plaque porte tout verre pour TS 5000/TS 4000	teinte argent	007923
	bronze foncé	007924
	selon RAL	007926
	teinte argent	001512
Plaque de montage bras à coulisse pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	blanc RAL 9016	129252
	selon RAL	104515
Plaque de montage bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	teinte argent	124683
	selon RAL	124684
Plaque de montage ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec gabarit de perçage selon la norme DIN EN 1154 annexe 1	teinte argent	049185
	bronze foncé	052351
	blanc RAL 9016	068627
	galvanisé	057956
	aspect inox	137725
Equerre de fixation pour linteau / montage sur le dormant côté opposé aux paumelles pour TS 5000/TS 4000	selon RAL 029176	029176
	teinte argent	049240
	bronze foncé	052352
	selon RAL	104451
Equerre de fixation pour linteau pour bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour bras à coulisse Ecline et T-Stop	teinte argent	115006
	selon RAL	115007
Accessoires		
Capot enjoliveur pour ferme-porte pour TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, utilisable uniquement pour montage sur le vantail	teinte argent	067724
	bronze foncé	067725
	blanc RAL 9016	067726
	acier inoxydable	072696
	laiton	072698
	selon RAL	000756

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310
www.geze.com

Germany
 GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Tel. +49 (0) 7930-92 94-0
 Fax +49 (0) 7930-92 94-10
 E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
 Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
 E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-83 082-0
 Fax +49 (0) 201-83 082-20
 E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 (0) 6171-63 610-0
 Fax +49 (0) 6171-63 610-1
 E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-203-594
 Fax +49 (0) 7152-203-438
 E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
 Fax.: +49 (0) 7152-203-77050

GEZE Service GmbH NL Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-92 33 34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service GmbH NL West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
 Feldbergstraße 59
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43/6225/87180
 Fax: +43/6225/87180-299
 E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
 GEZE GmbH Baltic States office
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Tel. +371 (0) 67 89 60 35
 Fax +371 (0) 67 89 60 36
 E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 (0) 40-26 290-80
 Fax +31 (0) 40-26 290-85
 E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
 4th floor, office 5,
 1680 Sofia
 Tel. +359 (0) 24 70 43 73
 Fax +359 (0) 24 70 62 62
 E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
 Fax +86 (0) 22-26 97 27 02
 E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Unit 25N, Cross Region Plaza
 No 899, Ling Ling Road,
 XuHui District
 200030 Shanghai, P.R China
 Tel. +86 (0) 21-523 40 960
 Fax +86 (0) 21-644 72 007
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou
 P.R. China
 Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42
 Fax +86 (0) 20-38 73 18 34
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District
 100027 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00
 Fax +86 (0)10-59 35 93 22
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
 Fax +33 (0) 1 60 62 60 71
 E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Bartók Béla út 105-113.
 Budapest
 H-1115
 Tel. +36 (1) 481 4670
 Fax +36 (1) 481 4671
 E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 Pol. Ind. El Pla
 C/Comerc, 2-22, Nave 12
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 9-02 19 40 36
 Fax +34 9-02 19 40 35
 E-Mail: info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
 Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
 E-Mail: office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Via Giotto, 4
 20040 Cambiago (MI)
 Tel. +39 (0) 29 50 695-11
 Fax +39 (0) 29 50 695-33
 E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma S.r.l.
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 (0) 6-72 65 311
 Fax +39 (0) 6-72 65 3136
 E-Mail: roma@geze.biz

Poland
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Annapol 21
 03-236 Warszawa
 Tel. +48 (0) 22 440 4 440
 Fax +48 (0) 22 440 4 400
 E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 (0) 21 25 07 750
 Fax: +40 (0) 21 25 07 750
 E-Mail: office-romania@geze.com

Russian
 OOO GEZE RUS
 Gamsonovskiy Per. 2
 115191 Moskau
 Tel. +7 (0) 495 933 06 59
 Fax +7 (0) 495 933 06 74
 E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 (0) 8-7323-400
 Fax +46 (0) 8-7323-499
 E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 (0) 639-57 200
 Fax +47 (0) 639-57 173
 E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Herralantie 824
 Postbox 20
 15871 Hollola
 Tel. +358 (0) 10-40 05 100
 Fax +358 (0) 10-40 05 120
 E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Märkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 (0) 46-32 33 24
 Fax +45 (0) 46-32 33 26
 E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 E-Mail: gezesesa@geze.com.sg

South Africa
 GEZE Distributors (Pty) Ltd.
 118 Richards Drive, Halfway House,
 Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
 South Africa
 Tel: + 27 (0) 113 158 286
 Fax: + 27 (0) 113158261
 Email: info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Tel. +41 (0) 62 285 54 00
 Fax +41 (0) 62 285 54 01
 E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
 Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
 Ataşehir / İstanbul
 Tel. + 90 (0) 216 455 43 15
 Fax + 90 (0) 216 455 82 15
 E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
 GEZE Ukraine TOV
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
 E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 (0) 4-88 33 112
 Fax +971 (0) 4-88 33 240
 E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
 Fax +44 (0) 1543 44 30 01
 E-Mail: info.uk@geze.com

REPRÉSENTANT GEZE