

## Allgemeine Hinweise zu Abschließbaren HERMAT® Fenstergriffen für einbruchhemmende Fenster



I801/DKI



I802/DKI



I807/DKI

Beispielhaft:

Ein unabdingbarer Bestandteil zum umfassenden Erreichen der Schutzwirkung von einbruchhemmenden Fenstern sind abschließbare Fenstergriffe.

Diese blockieren die einbruchhemmenden Fensterbeschläge in der „Geschlossen-Stellung“.

RC1 – RC6 geprüfte Fensterelemente nach DIN EN 1627 benötigen abschließbare Fenstergriffe geprüft nach EN 13126-3, mindestens der Schutzklasse 2/3.

Das bedeutet Beständigkeit gegen Abdrehen/Entfernen von 100Nm und mehr.

Herमत® Fenstergriffe Typ DKI.1627 sind geprüft und zertifiziert mit Schutzwirkung 2/3.

Mit der Prüfung und Zertifizierung beim ift in Rosenheim sichern wir die Qualität mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.

Infolgedessen beurteilt als empfehlenswert und eingetragen in das Herstellerverzeichnis der Polizei Bayern.

## Ift Rosenheim – Zertifikat

### Zertifikat / Certificate



**Zertifikatsnr. / Certificate No.: 236-8000244-1-3**

## Fenstergriffe

### window handles

<b>Produkt(e)</b> <small>product(s)</small>	<b>DKI</b>
<b>Einsatzbereich</b> <small>field of application</small>	<b>Fenstergriffe für einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627</b> <small>window handles for burglar resistance windows according DIN EN 1627</small>
<b>Schutzwirkung</b> <small>protective effect</small>	<b>2/3</b>
<b>Hersteller</b> <small>manufacturer</small>	<b>HERMAT Metallwaren B. Porst GmbH</b> <small>Frohnbergstr. 23, D 92256 Hahnbach</small>
<b>Produktionsstandort</b> <small>production site</small>	<b>9010842</b>



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

Die Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 13126-3:2011 und DIN 18267:2015

Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseitigen Produktionskontrolle durch den Hersteller

Erstinspektion des Werkes und der werkseitigen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseitigen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Entnahme von Proben im Werk nach festgelegtem Stichprobenplan durch ift-Q-Zert und Prüfung im ift-Labor

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06. Juni 2019 ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellungsbedingungen im Werk oder in der werkseitigen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert ververvielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 1 Anlage.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

completion of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per EN 13126-3:2011 and DIN 18267:2015

implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer

initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

taking of samples at the production site according to defined sampling plan by ift-Q-Zert and testing at the ift-laboratory.

This certificate was first issued on 06. June 2019 and will remain valid for 3 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 1 annex.

**ift Rosenheim**  
10. Januar 2020

**Gültig bis /**  
**Valid until:** **06. Juni 2022**

**Christian Kehrer**  
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle  
Head of ift Certification and Surveillance

**Prof. Ulrich Steberath**  
Institutsleiter  
Director of Institute

**Vertragsh-Nr. /**  
**Contract No.:** **236 8000244**

**Prüfbericht-Nr. /**  
**Test Report No.:** **19-002207-PR01 vom / dated 01.08.2019**

**Grundlage(n) /**  
**Basic:**

ift-Zertifizierungsprogramm für Fenstergriffe  
ift-certification scheme for window handles (QM 365)

**Ausgabe / Issue 2019**

EN 13126-3  
DIN 18267



**Einbruchhemmung**  
Burglar resistance

EN ISO 9227  
EN 1670



**Korrosionsschutz**  
corrosion protection





[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

ift Rosenheim GmbH  
\*Herdon Oval Str. 1-9  
D-83020 Rosenheim

Kontakt  
Tel. +49 8031 201-0  
Fax +49 8031 281 280  
[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025  
Inspektion – EN ISO/IEC 17020  
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065  
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notfall-Hotline 24/7  
www.ift-rosenheim.de

**DAKKS**  
Übersichts-  
Zertifizierungsstelle  
010 11330-01-00



Anlage / annex 1  
Hersteller / manufacturer:  
Ausgabedatum / date of issue:

Seite / page 1 von / of 1  
Hermat Metallwaren B. Porst GmbH  
10. Januar 2020



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 236-8000244-1-3

**In der Zertifizierung enthaltene Produkte**  
*Products covered by certification*

Ift. Nr. / no.	Produkt / product	Klassifizierung nach EN 13126-3 / classification according EN 13126-3								
		2	5/180	/	0	1	3	2/3	3/C1	/
1	DKI	2	5/180	/	0	1	3	2/3	3/C1	/

Die technische Dokumentation des Fenstergriffherstellers ist zu beachten.  
*Observe technical documents of the window handle manufacturer.*

Weiterführende Links:  
[Polizei Bayern – Herstellerverzeichnis](#)

<https://www.polizei.bayern.de/content/4/4/9/fenstergriff.pdf>

## K-Einbruch

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

<https://www.k-einbruch.de/>



**Wir wollen, dass Sie sicher leben.**   
**Ihre Polizei**  
Kompetent. Kostenlos. Neutral.

**KEINBRUCH** **Sichern Sie Ihr Zuhause.**  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)

**ICH LEBE SICHER!**  
TAG UND NACHT!

Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

Unsere zuständigen Teams im Außen- und Innendienst beraten Sie gerne zu weitergehenden Fragen und Details.

Fehler und Änderungen vorbehalten.