

ASSA ABLOY Code Handle

ASSA ABLOY

Poignée de porte intelligente avec code PIN



Poignée de porte électronique ASSA ABLOY

Code Handle

La poignée de porte électronique ASSA ABLOY Code Handle propose une solution simple de contrôle d'accès pour portes intérieures individuelles grâce à l'utilisation d'un système à code PIN sur le verrou de la porte. La gamme pour portes comprend une poignée électronique Code Handle sur entrée longue et sur rosace.



Utilisation

La poignée Code Handle est une garniture électromécanique intelligente pour porte pouvant être installée sans câblage sur pratiquement n'importe quelle serrure existante. La poignée est pourvue de cinq touches. Une touche pour verrouiller la porte et quatre touches pour introduire le code d'utilisateur. En saisissant le bon code, la commande de la poignée se connecte à la serrure. L'utilisateur peut ensuite ouvrir la porte en un mouvement de la poignée. La poignée électronique Code Handle est le moyen idéal pour contrôler l'accès, par exemple pour des pièces spéciales dans un bureau, une réserve dans un magasin ou un cabinet dans une maison. Grâce à ses dimensions, la poignée Code Handle sur entrée longue est très pratique comme garniture de rénovation.



Propriétés de la poignée Code Handle sur entrée longue :

- Contrôle d'accès par porte intérieure individuelle
- Très pratique en tant que garniture de rénovation
- Utilisation simple et confortable sans clé
- Choix entre verrouillage manuel ou automatique
- Ouverture de la porte à l'aide d'un code d'utilisateur individuel
- Un code maître et un maximum de neuf code d'utilisateurs
- Sortie d'urgence : poignée de porte toujours actionnable du côté intérieur
- Combinaison possible avec pêne demi-tour ou serrure jour et nuit
- Option : verrouillage avec clé sur serrure jour et nuit
- Indicateur de batterie faible par commande. Dès que l'indicateur clignote, 500 commandes sont encore possibles.
- Alimenté par deux batteries CR2 3 volts en lithium, convient pour environ 100 000 ouvertures
- Montage et changement de batteries très simples



Aperçu des fonctions

	Description du produit pour entrée longue	Numéro de commande	Code EAN
Avec tableau de code électronique	Deux poignées électronique en inox L90° sur plaque d'obturation, ver B	CH8830H000R	7332404169797
	Deux poignées électronique en inox L90° sur plaque d'obturation, ver B	CH8830V000L	7332404169803
	Deux poignées électronique en inox L90° sur plaque PZ/72, ver B	CH8832H000R	7332404169834
	Deux poignées électronique en inox L90° sur plaque PZ/72, ver A	CH8832V000L	7332404169841
Sans tableau de code électronique	Deux poignées design en inox L90° sur plaque d'obturation, ver B	CH8840H000R	7332404169896
	Deux poignées design en inox L90° sur plaque d'obturation, ver A	CH8840V000L	7332404169902
	Deux poignées design en inox L90° sur plaque PZ/72, ver B	CH8842H000R	7332404169933
	Deux poignées design en inox L90° sur plaque PZ/72, ver B	CH8842V000L	7332404169940

Poignée de porte électronique ASSA ABLOY


Code Handle

Fonctionnalité

La poignée de porte électronique ASSA ABLOY Code Handle sur rosace présente les mêmes caractéristiques que la Code Handle sur entrée longue. La poignée située du côté intérieur de la porte peut toujours être actionnée librement pour garantir une sortie d'urgence.

Le responsable de la porte ou des portes sur lesquelles la Code Handle est installée reçoit un code maître à 6 chiffres et peut l'utiliser pour programmer les codes d'utilisateurs (maximum 9 par porte) et ajouter ou modifier des codes. À l'aide du code maître, il est également possible de programmer le verrouillage automatique pour chaque porte. Si un utilisateur se trompe de code cinq fois d'affilée, la Code Handle est mise hors-service pendant trois minutes.

La Code Handle fonctionne sur un kit de batteries d'une durée de vie de 100 000 commandes. Lorsque les batteries doivent être remplacées, la Code Handle émet un signal optique.



Type : 7901

Propriétés de la poignée Code Handle sur rosace :

- Contrôle d'accès par porte intérieure individuelle
- Utilisation simple et confortable sans clé
- Choix entre verrouillage manuel ou automatique
- Ouverture de la porte à l'aide d'un code d'utilisateur individuel
- Un code maître et un maximum de neuf code d'utilisateurs
- Sortie d'urgence : la poignée de la porte du côté intérieur est toujours actionnable
- Combinaison possible avec pêne demi-tour ou serrure jour et nuit
- Option : verrouillage avec clé sur serrure jour et nuit
- Indicateur de batterie faible par commande. Dès que l'indicateur clignote, 500 commandes sont encore possibles.
- Alimenté par deux batteries CR2 3 volts en lithium, convient pour environ 100 000 ouvertures
- Montage et changement de batteries très simples





Illustration : CH8812H000R



Anneau d'espacement : 7901-8820



Type : 8802

Aperçu des fonctions


	Description du produit pour rosace	Numéro de commande	Code EAN
Avec tableau de code électronique	Deux poignées électroniques Code Handle en inox L90° sur rosace, ver B	CH8812H000R	7332404163146
	Deux poignées électroniques Code Handle en inox L90° sur rosace, ver A	CH8812V000L	7332404163139
Sans tableau de code électronique	Deux poignées électroniques Code Handle en inox L90° sur rosace, ver B	CH8802H000R	733240414145
	Deux poignées électroniques Code Handle en inox L90° sur rosace, ver A	CH8802V000L	7332404214152
Accessoires	Deux Code Handle pour rosace d'obturation	CH2F460049	3159150853640
	Deux Code Handle pour rosace d'obturation	CH2F460029	3159150826279
	Anneau d'espacement pour code poignée de porte 7901 et 8802	CH88230	7332404164976

Portes d'évacuation

La poignée de porte électronique ASSA ABLOY Code Handle se trouve du côté extérieur de la porte. La poignée située du côté intérieur de la porte être actionnée à tout moment. Une sécurité importante : elle empêche les verrouillages non souhaités et permet de quitter la pièce en cas d'urgence.

À cet effet, il est cependant important de commander la poignée électronique Code Handle dans la direction d'ouverture adéquate. Vous trouverez à côté un schéma définissant la direction de l'ouverture.

Direction de la poignée	B	B	A	A
Direction de la porte	BELG R	BELG L	BELG R	BELG L



ASSA ABLOY

Bienvenue chez ASSA ABLOY. Nous créons de la liberté. La liberté dont vous bénéficiez lorsque vous êtes sûr de la protection optimale d'une maison ou un bâtiment. La liberté de la sécurité, pour entrer dans des pièces et les quitter en toute tranquillité. La liberté de la flexibilité, pour choisir les solutions qui vous conviennent au mieux. En tant que leader mondial du marché des « solutions d'ouverture de portes », ASSA ABLOY ouvre pour vous toutes les possibilités de verrouillage et de déverrouillage.

ASSA ABLOY Belgique propose sa vaste gamme de produits, sa longue expérience et la réalisation concrète de toutes vos demandes. Nos principales marques offrent un grand choix de produits. En tant que leader du marché belge de la fabrication de serrures et de cylindres de sécurité, Litto propose une gamme extrêmement variée de produits mécaniques : cylindres, serrures, garnitures de portes, barres anti-paniques, ferme-portes.

Nos produits

ASSA ABLOY



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de portes, visant à satisfaire les besoins des utilisateurs finaux en termes de sécurité, sûreté et commodité.

ASSA ABLOY
Sales & Marketing

Heide 9
1780 Wemmel
Belgium
T: +3 (0)2 247 79 11
F: +32 (0)2 216 17 49
info@assaabloy.com
www.assaabloy.be