


CATALOGUE

AÉRO  **NOV**





AÉRO-NOV ÉQUIPEMENTS UN SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE !

AÉRO-NOV Équipements, société implantée au cœur du Jura depuis février 2013 est spécialisée dans la fabrication de matériels d'aérogommage.

Les 2 associés, Alain Marandet et Johann Guérin, ont souhaité, ensemble, démocratiser la pratique du sablage en concevant des aérogommeuses modernes et maniables, pouvant ainsi convenir à toutes applications et à tous les utilisateurs. Notre gamme d'aérogommeuses est complétée par un large choix d'abrasifs proposant de nombreux avantages et permettant le décapage de multiples supports.

AÉRO-NOV Équipements a fait le choix également de proposer systématiquement une démonstration des différents matériels et abrasifs afin de correspondre au mieux aux besoins de chacun et faire de la satisfaction client sa priorité.

Alors, si depuis sa création AÉRO-NOV Équipements a pu compter sur des fournisseurs locaux afin de créer un véritable partenariat et une marque labellisée Made in Jura, notre société peut également se vanter de travailler en permanence avec un réseau de distributeurs et de clients fidèles, présents dans divers secteurs d'activités et implantés en France comme dans le monde entier.

Ainsi, AÉRO-NOV Équipements a l'intention de devenir votre partenaire indispensable dans le traitement de surfaces.



SOMMAIRE

AÉROGOMMEUSES

Pages 4-9

Nos machines sont conçues pour vous assurer une rentabilité optimale à chaque application. Facile d'utilisation, notre matériel convient à tout type d'utilisateur et apporte une solution professionnelle à chaque projet. Élaborées et sans cesse améliorées, nos aérogommeuses apportent un confort de travail défiant toute concurrence grâce à de nombreuses qualités techniques.

ACCESSOIRES-OPTIONS

Pages 10-13

Afin d'améliorer vos prestations de décapage, nous avons fait le choix de mettre à votre disposition du matériel compatible avec nos aérogommeuses : buses, faisceau grande surface... Dans le but de vous garantir le meilleur, nous avons souhaité mettre au cœur de nos objectifs principaux la recherche d'innovation constante.

ABRASIFS

Pages 14-15

Les abrasifs que nous proposons permettent le décapage de surfaces variées. Ce sont des substances minérales naturelles de haute qualité, validées par nos soins et dépourvues d'éléments nocifs pour l'homme comme pour l'environnement. Valorisée par un bon rapport qualité/prix, l'utilisation de ces granulats assure un nettoyage respectueux de votre support.

NOUVEAUTÉ CRYOGÉNIE

Pages 16-17

En complément de l'aérogommage notre société vous propose désormais du matériel dédié au nettoyage cryogénique. Découvrez sans plus attendre les nettoyeurs de la gamme CRYONOV pour diversifier vos prestations de traitement de surfaces. Ces derniers sont compatibles avec les compresseurs thermiques utilisés en aérogommage.

COMPRESSEURS

Pages 18-19

Pour permettre l'utilisation de nos aérogommeuses, nous vous proposons des compresseurs d'air compacts et maniables. En raison d'une large gamme de produits, nous sommes en mesure de satisfaire un grand nombre de projets et proposer des offres intéressantes en mettant en avant des packs complets, comprenant le matériel indispensable à la pratique de l'aérogommage.

TRAITEMENTS D'AIR

Pages 20-21

Élément indispensable dans le processus d'aérogommage, nous mettons à votre disposition un large choix de traitements d'air. Sa fonction est simple, déshumidifier l'air présent à la sortie du compresseur afin d'assurer un travail de qualité et le bon fonctionnement de votre aérogommeuse.

CABINES

Pages 22-23

Vous avez envie de décaper vos projets sans émettre de poussière ? Choisissez le produit qui vous convient parmi notre gamme de cabines d'aérogommage. Ces dernières sont conçues pour vous permettre de travailler proprement et confortablement en raison de vastes espaces de travail et une simplicité d'utilisation.

EPI

Pages 24-25

Assurer la sécurité des utilisateurs est l'une de nos priorités, c'est la raison pour laquelle un ensemble d'équipement professionnel est à votre disposition pour vous garantir un confort au quotidien.



Notre société vous propose une large gamme de machines afin de répondre au mieux à votre demande. Parce que chaque projet est unique, nous avons à coeur de vous proposer le matériel vous assurant la meilleure rentabilité, qualité et facilité de travail. Toutes nos machines sont utilisables en aérogommage comme en hydrogommage, à l'exception de l'aérogommeuse Minigom.

AÉRO-NOV Équipements, l'aérogommage accessible à tous !



MINIGOM



MINIGOM+



NOVGOM



NOVGOM 40

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	8 L (Soit 12Kg d'abrasif*)	11 L (Soit 16Kg d'abrasif*)	17 L (Soit 25Kg d'abrasif*)	40 L (Soit 60Kg d'abrasif*)
PRESSIION D'ALIMENTATION	8 bars maximum	8 bars maximum	8 bars maximum	8 bars maximum
PRESSIION RÉGLABLE	-	0,5 à 8 bars	0,5 à 8 bars	1 à 8 bars
DÉBIT D'AIR	Minimum 250 litres/minute	Minimum 300 litres/minute	Minimum 400 litres/minute	Minimum 1 200 litres/minute
TYPE DE FAISCEAU	Faisceau pistolet avec commande	Faisceau pistolet avec commande	Faisceau pistolet avec commande Faisceau grande surface**	Faisceau Lance Faisceau pistolet avec commande**
LONGUEUR DE FAISCEAU	3 mètres	5 mètres	10 mètres	10 mètres
DIMENSION DE LA BUSE	Ø 2 à 3 mm	Ø 2 à 4,5 mm	Ø 2,5 à 4,5 mm Ø 5,5 mm pour grande surface	Ø 4,5 mm pour faisceau pistolet** Ø 5,5 à 9,5 mm pour faisceau standard
DISTRIBUTION DE GRANULAT	Système à vis progressive	Système à vis progressive	Vanne sélective à 6 positions	Vanne sélective à 6 positions
FONCTION HYDROGOMMAGE	-	OUI	OUI	OUI
RACCORDEMENT D'AIR	Raccord Express/Coupleurs	Raccord Express Coupleurs sur demande	Raccord Express Coupleurs sur demande	Raccord Express
POIDS À VIDE	20 kg	27 kg	30 kg	72 kg
GARANTIE	2 ans constructeur	3 ans constructeur	5 ans constructeur	5 ans constructeur

* Varie en fonction de l'abrasif utilisé

** Accessoires disponibles en option



MINIGOM

ART1769

INDICES

CAPACITÉ	●●●●●	MANIABILITÉ	●●●●●
POLYVALENCE	●●●●●	RENDEMENT	●●●●●

POINTS CLÉS

- Nouveau pistolet ergonomique pour une meilleure prise en main ①
- Vis de débit progressive pour un mélange d'abrasif optimisé ②
- Nouveau système de buse filetée sans contact ③
- Un remplissage de consommable rapide et facile grâce au bouchon ④



MINIGOM +

Fonction hydrogommage
ART2030



INDICES

CAPACITÉ	●●●●●	MANIABILITÉ	●●●●●
POLYVALENCE	●●●●●	RENDEMENT	●●●●●

POINTS CLÉS

- Poignée avant ergonomique pour une parfaite prise en main ①
- Poignée télescopique avec support pistolet pour une manipulation aisée et un stockage amélioré ②
- Une pression adaptée à chacun de vos travaux grâce au régulateur intégré ③
- Vis de débit progressive pour un mélange d'abrasif optimisé ④
- Silemblocs caoutchouc pour un stockage horizontal ⑤
- Nouveau système de buse double venturi ⑥
- Un changement de consommable rapide et facile grâce au bouchon de remplissage ⑦
- Vidange simple par le dessous de la machine ⑧





NOVGOM

Fonction hydrogommage
ART1586



INDICES

CAPACITÉ	●●●●●	MANIABILITÉ	●●●●●
POLYVALENCE	●●●●●	RENDEMENT	●●●●●

POINTS CLÉS

- Poignée avant ergonomique pour une parfaite prise en main ①
- Vanne de distribution à piston 6 positions avec abac de réglage ②
- Soufflette intégrée pour un nettoyage de la machine rapide et efficace ③
- Faisceau démontable pour un rangement plus simple ④
- Nouveau pistolet ergonomique pour une meilleure prise en main ⑤
- Nouveau système de buse double venturi ⑥
- Un changement de consommable rapide et facile grâce au bouchon de remplissage ⑦
- Vidange simple par le dessous de la machine ⑧



NOVGOM 40

Fonction hydrogommage
ART1645



INDICES

CAPACITÉ	●●●●●	MANIABILITÉ	●●●●●
POLYVALENCE	●●●●●	RENDEMENT	●●●●●

POINTS CLÉS

- Tamis de remplissage intégré ①
- Une pression adaptée à chacun de vos travaux grâce au régulateur intégré ②
- Pistolet ergonomique pour un travail simple et facile sur les petites surfaces ③
- Équipée de la nouvelle commande à distance de type QuickStop pour un travail sans fatigue ④
- Roues arrières pour un chargement facilité et un stockage allongé ⑤
- Roues surdimensionnées et gonflables pour un déplacement aisé sur chemins ou accès difficiles ⑥
- Vanne de distribution à piston 6 positions avec abac de réglage ⑦



OPTIONS-ACCESSOIRES



FAISCEAU GRANDE SURFACE

Augmentation du rendement de travail



Spécialement conçu pour les aérogommeuses portatives de type NOVGOM, le faisceau grande surface est équipé des dernières innovations permettant d'augmenter la polyvalence de votre aérogommeuse.

La buse BFM pré-installée d'un diamètre de 5,5mm est idéale pour tous les travaux nécessitant un rendement supérieur au faisceau pistolet standard (façade, portail, chalet, Etc). Il permet de travailler les mains libres et en toute sécurité grâce au nouveau système QuickStop®.

ART1871

RALLONGE RIGIDE TYPE BFM

Pour pistolet ergonomique*



D'une longueur de 90 cm, très facilement adaptable, la rallonge rigide est idéale pour les travaux au sol, en hauteur ou difficiles d'accès. Elle permet ainsi d'éviter l'utilisation d'un escabeau et éloigne les projections éventuelles.

ART2373

RÉCUPÉRATEUR D'ABRASIF NOUVEAU

Facilitez la vidange de votre aérogommeuse



Maniable et peu encombrant, le récupérateur d'abrasif se place juste en dessous de la machine d'aérogommage. Grâce à ses deux poignées et son extrémité en forme d'entonnoir, versez facilement et avec précision l'abrasif récupéré dans la cuve de votre aérogommeuse.

ART2694






TAMIS

Dimensions disponibles :

- Tamis de recyclage n°50 - Maille inox fine Ø30 - ART2174 (1)
- Tamis de recyclage n°30 - Maille inox moyenne Ø30 - ART2175 (1)
- Tamis de recyclage n°20 - Maille standard Ø50 - ART1685 (2)



BUSES

	FILETAGE	TYPE D'UTILISATION	RÉFÉRENCES ET TAILLES	MATIÈRES
 BFM COURTE	Ø 27mm	Aérogommage	ART2140 - Cylindrique Ø 2,5mm ART2141 - Cylindrique Ø 3,0mm ART2142 - Cylindrique Ø 4,5mm ART2143 - Cylindrique Ø 5,5mm ART2144 - Venturi Ø 2,5mm ART2145 - Venturi Ø 4,5mm ART2146 - Venturi Ø 5,5mm	Corps en Aluminium Buse Carbure de Tungstène
 BFM DOUBLE VENTURI	Ø 27mm	Aérogommage (Verte)	ART2633 - DV Sèche Ø 2,5mm ART2652 - DV Sèche Ø 3,0mm ART2532 - DV Sèche Ø 4,5mm ART2650 - DV Sèche Ø 5,5mm	Corps en Aluminium Buse Carbure de Tungstène
		Hydrogommage (Bleue)	ART2655 - DV Hydro Ø 2,5mm ART2653 - DV Hydro Ø 3,0mm ART2531 - DV Hydro Ø 4,5mm ART2651 - DV Hydro Ø 5,5mm	
 SIMPLE VENTURI	Ø 50mm	Aérogommage	ART1579 - Venturi Ø 6,5mm ART1580 - Venturi Ø 8,0mm ART1696 - Venturi Ø 9,5mm	Corps en ABS et Caoutchouc Buse Carbure de Tungstène
 DOUBLE VENTURI	Ø 50mm	Aérogommage	ART2170 - Double Venturi-Ø 6,5 mm ART2214 - Double Venturi-Ø 8,0 mm ART2215 - Double Venturi-Ø 9,5 mm	Corps en Aluminium Buse Carbure de Tungstène
 VENTURI HYDRO	Ø 50mm	Hydrogommage	ART1581 - Venturi Ø 6,5mm ART1817 - Venturi Ø 9,5mm ART1683 - Kit de brumisation NOVGOM 40-LG 20M	Corps en Aluminium Buse Carbure de Tungstène

BUSE SPÉCIALE DÉCAPAGE DE TUBE



Buse spéciale décapage de tube pour diamètre Ø75 à 300 mm (carbure de bore.)

ART2541



BUSE DOUBLE VENTURI

La buse double venturi en raison de son concept unique, vous assure un gain considérable d'efficacité. En effet, quelque soit le débit de votre compresseur, cette technologie vous permet de gagner jusqu'à 30% de rendement supplémentaire.

La buse double venturi est déclinée en deux versions pour permettre à son utilisateur de réaliser diverses actions de décapage par aérogommage : sèche et hydro.

Diamètres Buse Sèche
ART2633 - DV Sèche Ø 2,5mm
ART2652 - DV Sèche Ø 3,0mm
ART2532 - DV Sèche Ø 4,5mm
ART2650 - DV Sèche Ø 5,5mm

Diamètres Buse Hydro
ART2655 - DV Hydro Ø 2,5mm
ART2653 - DV Hydro Ø 3,0mm
ART2531 - DV Hydro Ø 4,5mm
ART2651 - DV Hydro Ø 5,5mm



Buse Sèche



Buse Hydro

Réduisez définitivement l'émission de poussières.

La buse double venturi type hydro inclus dans ce pack, s'installe sur votre pistolet ergonomique en lieu et place de la buse traditionnelle. Grâce à son entrée d'eau et son effet venturi, de fines gouttelettes d'eau viennent encercler le jet d'abrasif et permettent ainsi l'arrêt des poussières dû à l'impact. L'abrasif n'a de contact avec l'eau qu'une fois l'impact effectué. Ce système ne réduit donc en aucun cas la force de décapage.

L'alimentation en eau se fait via le réseau traditionnel par raccord type Gardena® et le réservoir autonome.

KIT DE BRUMISATION*

Composition du pack :

- Buse double venturi type hydro Ø4,5mm
- Vanne de régulation avec coupleur rapide
- Tuyau d'alimentation d'une longueur de 10 mètres
- Raccord standard type Gardena®
- Tuyau d'extension pour rallonge rigide
- Réservoir autonome de 5 litres

*Version différente pour l'aérogommeuse NOVGOM 40










*Photo non contractuelle



AÉRO-NOV Équipements vous offre un large panel d'abrasifs naturels, de haute qualité, dépourvus de toxicité, chimiquement inertes, qui préservent l'environnement et la santé des personnes qui s'en servent.

Vous pourrez ainsi réaliser vos projets tout en respectant vos surfaces à nettoyer. Nos abrasifs sont dans la majeure partie réutilisables et étudiés pour garantir le meilleur rendement possible.

À chaque application son abrasif, faites le bon choix !

	Applications standards				Applications spécifiques		
	Décapage Préparation	Décapage Préparation	Décapage Préparation	Décapage Nettoyage	Satinage Finition	Décapage Nettoyage	Nettoyage Dégraissage
	 GARNET	 JETMAG	 NOVABLAST	 JETGLASS	 BILLE DE VERRE	 VÉGÉTAL	 BICARBONATE
RECYCLAGE POSSIBLE	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
DURETÉ (mosh)	8	7,5	7,0	6,5	6,5	3,5	2,5
DENSITÉ (g/cm ³)	2,4	1,6	1,2	1,5	1,5	0,7	1
FORME DE GRAIN	SEMI ANGULAIRE	SEMI ANGULAIRE	ANGULAIRE	ANGULAIRE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
AVANTAGES	Abrasif le moins poussiéreux Granulométrie très précise Ne possède pas de ferrite	Bon rapport qualité/prix Grande puissance de décapage Ne possède pas de ferrite	NOUVEAUTÉ ! Peu poussiéreux Bonne régularité Très polyvalent Idéal pour les décapages résistants	Bon rapport qualité/prix Fort pouvoir de décapage Très polyvalent Très bon résultat sur peinture épaisse et époxy	Très bon résultat sur les supports aluminium et inox Donne un aspect satiné	Ne marque pas le support Ne provoque pas de grippage Souvent utilisé dans l'industrie Peu poussiéreux	Très bon dégraissant Ne marque pas la plupart des supports Très bon résultat pour l'enlèvement de calcaire Idéal pour l'enlèvement de colle et chewing-gum Se dissout facilement et ne provoque pas de grippage
RÉFÉRENCES ARTICLES	Garnet 400 : ART2446 Garnet 200 : ART1884 Garnet 120 : ART1885 Garnet 80 : ART1886 Garnet 30/60: ART1887	Jetmag 60-B2S : ART1928 Jetmag 35-70S : ART1929 Jetmag 32-B4S : ART1931 Jetmag 30-60S : ART1939	Fin 90/200 : ART2758 Medium 200/500 : ART2757	Jetglass 50-90S : ART2219 Jetglass 50-90A : ART2622 Jetglass 20-30S : ART2559	Bille de verre 100/200 : ART1542	Végétal Standard : ART1721	Bicarbonate Standard : ART1566




-78.5C°

NETTOYEURS CRYOGÉNIQUES **NOUVEAUTÉ !**

Le nettoyage cryogénique permet de traiter des surfaces variées auxquelles les solutions de décapages classiques ne sont pas adaptées. Avec l'utilisation de ce procédé, on constate une pratique dépourvue de substance chimique, non nocive pour l'homme et l'environnement. Cette technologie écologique est tout à fait dans l'air du temps. Avec les nettoyeurs cryogéniques CRYONOV réalisez des décapages minutieux et respectueux des surfaces traitées. En fonction de vos besoins, vous pouvez opter pour le nettoyeur le plus adapté :

Points clés des nettoyeurs CRYONOV

- Permettent des nettoyages variés.
- Parfaits pour toutes les surfaces.
- Les supports sont respectés.
- Machines compactes et maniables.
- Compatibles avec les compresseurs utilisés en aérogommage.



AVANT

APRÈS

CRYONOV 3100-E



ART2455

CRYONOV 8000-E



ART2657

GLACE CARBONIQUE

La glace carbonique utilisée avec ce matériel cryogénique est fabriquée dans nos locaux à Moirans-en-Montagne. En partenariat avec Air Liquide, le CO2 utilisé pour la fabrication de la glace carbonique est stocké dans une cuve en inox, ce qui lui confère une grande transparence, gage de qualité.

Nous assurons les livraisons de glace carbonique dans un rayon de 200 km autour de Moirans-en-Montagne.



AÉRO-NOV met à votre disposition une gamme de compresseurs adaptée à votre besoin. Tous les compresseurs ne sont pas compatibles avec l'ensemble de nos aérogommeuses. Le choix du compresseur définit par la suite celui de la machine.

Il est donc important d'évaluer convenablement votre projet afin de vous munir du meilleur équipement.

Chaque projet est unique !

						
	PULS'AIR 240	KAESER M13	ATMOS PB 82 E-6	KAESER M27	ATMOS PDP 20	KAESER M59
RÉFÉRENCE ARTICLE	ART2565	ART1567	ART2432	ART2624	ART2769	ART2684
TECHNOLOGIE DE COMPRESSION	Palettes	Vis	Vis	Vis	Vis	Vis
ALIMENTATION MOTEUR	Électrique Monophasé	Essence / Électrique Triphasé	Essence	Diesel	Diesel	Diesel
PUISSANCE MOTEUR	2.2 KW	Essence : 15.5 KW Électrique : 7.5 KW	16.9 KW	17.9 KW	18.9 KW	42.0 KW
POIDS	82 KG	Essence : 202 KG Électrique : 187 KG	140 KG	555 KG	690 KG	740 KG
PRESSION DE SERVICE	10 bars	7 bars	6 bars	7 bars	7 bars	7 bars
DÉBIT D'AIR À RESTITUER	240 L/Min	1 200 L/Min	1 400 L/Min	2 600 L/Min	2 900 L/Min	5 500 L/Min
TRAITEMENT D'AIR INCLUS	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
SONORISATION	64 dB	<98 dB*	<98 dB*	<98 dB*	<98 dB*	69 dB
DISPONIBLE EN PACK	MINIGOM MINIGOM +	NOVGOM NOVGOM 40 CRYONOV E-3100	MINIGOM + NOVGOM CRYONOV E-3100	NOVGOM NOVGOM 40 CRYONOV E-3100 CRYONOV E-8000	NOVGOM NOVGOM 40 CRYONOV E-3100 CRYONOV E-8000	NOVGOM NOVGOM 40 CRYONOV E-3100 CRYONOV E-8000

* Norme niveau sonore



ÉPURATEURS






	EP2500C	EP2500E	EP6000E
			
RÉFÉRENCE ARTICLE	ART2113	ART1514	ART1515
TYPE DE TRAITEMENT	PASSIF		
DÉBIT ÉPURÉ	2500 litres/minute		6000 litres/minute
RACCORDEMENT D'AIR	Coupleurs rapides	Raccords express	
DIMENSIONS	200x100x50 mm	200x100x50 mm	200x100x50 mm
POIDS	10,7 kg	10,8 kg	12,9 kg

SÉCHEURS FRIGORIFIQUES

	1200 L/Min	1800 L/Min	2400 L/Min	3000 L/Min	4100 L/Min	5200 L/Min
RÉFÉRENCE ARTICLE	ART1836	ART2164	ART2190	ART1803	ART2130	ART2185
TYPE DE TRAITEMENT	ACTIF			ACTIF		
DÉBIT TRAITÉ	1200 litres/minute	1800 litres/minute	2400 litres/minute	3000 litres/minute	4100 litres/minute	5200 litres/minute
RACCORDEMENT D'AIR	Type express			Type express		
ALIMENTATION	Électrique			Électrique		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	0,3 kw	0,3 kw	0,5 kw	0,6 kw	0,8 kw	1,0 kw
DIMENSIONS	518x360x501 mm	518x360x501mm	554x508x808 mm	554x508x808 mm	554x508x808 mm	562x512x890 mm
POIDS	36 kg	38 kg	47 kg	52 kg	65 kg	72 kg

L'aérogommage est un procédé de traitement de surfaces très économe en abrasif mais qui demande pour son fonctionnement optimal une alimentation en air comprimé exempt d'humidité. Le choix du traitement d'air est donc très important et varie en fonction de la puissance du compresseur utilisé.

REFROIDISSEURS

	PNEUMATIQUES		ÉLECTRIQUES		
	2000 L/Min 4000 L/Min	4000 L/Min	EUROMAIR	ATMOS	
					
RÉFÉRENCE ARTICLE	ART1827 ART1516	ART2666	ART2200	ART1647	ART1647
TYPE DE TRAITEMENT	ACTIF				
DÉBIT TRAITÉ	2000 litres/min 4000 litres/min	4000 litres/min	1200 litres/min	1600 litres/min	3000 litres/min 4000 litres/min 6000 litres/min
TENSION	-		230 volts	12 volts	
RACCORDEMENT D'AIR	Type express				
DIMENSIONS	600x550x800 mm 800x600x800 mm	1030x330x1145 mm	400x280x630 mm	620x290x530 mm	820x270x810 mm 1030x330x810 mm 1030x330x810 mm
POIDS	35 kg 42 kg	32 kg	13 kg	10 kg	29 kg 32 kg 51 kg






CABINES ECO

Combinée à une aérogommeuse de type NOVGOM, cette cabine polyvalente vous permettra de décaper tout type de pièce avec une grande simplicité.

ART1875
Garantie 1 an



*Photo non contractuelle

Caractéristiques techniques

Volume de l'espace de travail	340 litres
Dimensions de l'espace de travail	60 X 121 X 58 cm (H X L X P)
Alimentation	230 Volts - 1Ph/50Hz
Type d'éclairage	Tube LED (x2)
Dimensions	170 X 131 X 92 cm (H X L X P)
Poids (à vide)	125 Kg


Les avantages de la cabine ECO

- + Deux appareils séparés pour un travail en cabine ou à l'extérieur
- + Décolmatage du filtre par poussoir pour une puissance d'aspiration constante
- + Fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande longévité
- + Système d'éclairage intégré pour une parfaite visibilité des pièces à traiter

CABINES PREMIUM



Garantie 1 an



Caractéristiques techniques

Modèle 700	
Espace de travail (L X l X H)	700 X 600 X 670 mm
ART1730	
Modèle 1000	
Espace de travail (L X l X H)	940 X 700 X 780 mm
ART1680	
Modèle 1500	
Espace de travail (L X l X H)	1440 X 700 X 780 mm
ART1749	

Option dépoussiéreur valable pour les 3 modèles
ART1564

Les avantages de la cabine PREMIUM

- + Excellente visibilité : équipée d'un dépoussiéreur à décolmatage pneumatique
- + Traitement de l'abrasif : le cyclone permet une économie d'abrasif
- + Accessibilité : double portes latérales
- + Robustesse : fabrication en tôle d'acier de 2mm
- + Ergonomie : gants oblongs extrêmement souples
- + Polyvalence de la machine : vidange rapide de l'abrasif en moins d'une minute

Pour plus d'informations sur notre matériel, rendez-vous sur notre site internet www.aero-nov.fr

Pour les consommables consultez nous.



CASQUE NOVA 3

Le kit complet **ART2069**

- 1 Casque NOVA 3
- 1 Filtre sur pied à charbon actif avec régulateur de pression
- 1 Tuyau de raccordement Ø10mm LG.20m avec coupleurs rapides
- 1 Tuyau de raccordement Ø19mm LG.2m avec raccords express
- 1 Té d'alimentation type raccords express
- 1 Lot de 50 visières jetables
- 1 Lot de 50 visières intermédiaires



Les points clés

- Système d'oculaire interne
- Coque du casque incassable, durable et super-protectrice
- Grand angle de vue
- Visière détachable
- Joint contre les poussières


Les options/consommables disponibles



Cartouche à charbon actif pour filtre casque NOVA 3
ART2339



Climate controle device pour casque NOVA 3
ART2348



Visière interne pour casque NOVA 3
ART2213



Refroidisseur d'air pour casque NOVA 3
ART2335



Réchauffeur d'air pour casque NOVA 3
ART2334



MASQUE ELIPSE INTEGRA



ART2673
Masque seul

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	18x13x18 cm
POIDS	0.350 kg
TAILLES	M ou L

Les points clés

- Petit et léger ce masque est gage de confort pour l'utilisateur
- Épousement parfait de la forme du visage, il permet ainsi d'éviter les risques de buée
- Système de valve d'expiration centrale anti-retour qui réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque
- Sangle antidérapante, facilement ajustable

Les consommables disponibles



Films de protection jetables (Lot de 10)
ART2688



Filtres P3 RD et anti odeurs (Lot de 2)
ART2687

NOTES

AÉRO NOV

SAS AÉRO-NOV Équipements
91 Avenue de Saint-Claude
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

 **03 84 60 57 00**

 **contact@aero-nov.fr**

Retrouvez nous sur **www.aero-nov.fr** !

