

vitris

Ferrures de verre innovatrices

robustus



vitrés robustus

Robustus est un système de ferrure pour vitrages de 8 à 12 mm d'épaisseur, utilisable pour des charges atteignant 70 kg (2 galets) et 140 kg (4 galets). **1** L'option d'un profilé latéral avec élément interne de butée protège les arêtes du vitrage et assure l'étanchéité à la poussière. **2** Des amortisseurs de butée réglables empêchent la vitre de heurter le cadre latéral et jouent en même temps le rôle de protection contre le soulèvement. Les profilés Robustus sont disponibles en finition anodisé argent et acier inox.

- 3 Le profilé d'encadrement Robustus** permet un montage en affleurement de la vitre et du sabot. La protection contre les chocs et la poussière est une zone-tampon optimale entre le verre et le métal qui assure l'étanchéité à la poussière.
- 4 Le flocage de haute qualité** appliqué mécaniquement assure une résistance élevée au frottement et un fonctionnement durablement silencieux.
- 5 Le mécanisme de verrou breveté** empêche l'écartement des éléments coulissants.
- 6 La sûreté à 3 points** pour les vitrines (serrure Secura - amortisseur de butée/sûreté anti-soulèvement - profilé de guidage)

protège du soulèvement et de l'écartement horizontal.

7 Les serrures, adaptateurs et poignées sont assortis aux éléments de ferrure sur le plan dimensionnel et esthétique, de façon à pouvoir réaliser une solution complète convaincante.

8 Fonctionnement facile et silencieux à long terme, grâce à un roulement à billes à coussinet extérieur en acier et à gainage en plastique.

9 Des joints-brosses emboîtables assurent une étanchéité optimale et une protection efficace contre la poussière.



1



2



NOUVEAU

3 Profilé d'encadrement Robustus



4 Flocage de haute qualité



5 Mécanisme de verrou de sûreté




6 Sûreté à 3-points



7 Serrures, adaptateurs et poignées assortis





8 Galet avec système de roulement à billes




9 Joints-brosses emboîtables






Ferrure Robustus



Ferrure Robustus avec profilé d'encadrement latéral



NOUVEAU les profilés Robustus sont disponibles en finition anodisé argent et acier inox.



 **WILLACH**

Willach est l'un des premiers fabricants européens de ferrures pour verre. Depuis sa création en 1889, l'entreprise a toujours mis l'accent sur la qualité et la précision de ses produits. Grâce à de nombreuses innovations techniques et à des solutions de détail intelligentes, Willach s'est créé très tôt une réputation de pionnier dans ce secteur. Willach propose aujourd'hui sous la marque Vitris un système complet de ferrures de haute qualité pour vitrines, de serrures pour portes coulissantes et de supports haut de gamme pour la décoration

intérieure, l'aménagement de magasins et de stands d'exposition. Les produits Vitris ISO sont certifiés selon les normes ISO et sont fabriqués sur le site de Ruppichterath selon des normes de production strictes, indispensables pour assurer le haut niveau de qualité de toute la gamme et la disponibilité des produits.

Gebr. Willach GmbH
Stein 2
D-53809 Ruppichterath
Allemagne

Tél: +49 (0)2295 92 08 0
Fax: +49 (0)2295 92 08 429
info@vitris.eu
www.vitris.eu

Certified ISO 9001 by



La gamme Vitris

Vitris Supra : système coulissant pour des épaisseurs de verre de 4 à 8 mm

Vitris Penda/Bipenda : système coulissant en suspension pour des épaisseurs de verre jusqu'à 8 mm

Vitris Secura : système de serrure de sécurité adaptable à tous les systèmes de ferrures Vitris

Système de crémaillères Vitris pour étagères en verre ou bois

Vitris Dura/Durus : système par coulissement simple (sans galets) pour des épaisseurs de verre de 4 à 6 mm

Profilés porte-miroirs

Profilés d'angle, d'embout et médians



